ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) Αριθμός. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Newport New Car

Έκδοση: GHS 2.0 **Αναθεώρηση: 2020-06-10**
Αντικαθιστά την έκδοση: 2020-05-20 (GHS 1)

Σημείο 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μίγματος και εταιρεία

1.1 Αναγνωριστικός Κώδικας Προϊόντος: California Scents Car Scents Newport New Car

Αριθμός εγγραφής (REACH): Δεν υπάρχει (το προϊόν είναι μίγμα)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:
Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Γενική χρήση

1.3 Στοιχεία παροχέα δελτίου δεδομένων ασφαλείας (παρασκευαστής)

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd. Westlake OH 44145
Ηνωμένες Πολιτείες

Τηλέφωνο: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA),
E-mail: energizer@custhelp.com
Website: http://data.energizer.com

Energizer Trading Ltd.
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK,

Τηλέφωνο: +44(0)8000353376,
E-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

Στοιχεία παροχέα δελτίου δεδομένων Ασφαλείας (ελληνική έκδοση) (προμηθευτής Κύπρου)

Patriotis Agents and Distributors,
Τάσσου Λειβαδίτη 2, Αγία Φύλα 3118, Λεμεσός, Κύπρος.
Ταχυδρομική Διεύθυνση P.O Box 51533, CY3506 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνο: +35725872125 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 πμ.- 05:00 μμ.
Τηλεομοιότυπο: +35725872175
E-mail: info@patriotis.com
Website: www.patriotis.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 1401

Σημείο 2: Προσδιορισμός Επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση ουσίας ή μίγματος

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Αριθμός. 1272/2008 (CLP)

Σημείο	Τάξη Κινδύνου	Κατηγορία	Τάξη και κατηγορία κινδύνου	Δήλωση επικινδυνότητας
3.2	διάβρωση / ερεθισμός δέρματος	2	Ερεθ. Δέρματος 2	H315
3.3	σοβαρή οφθαλμική βλάβη / οφθαλμικός ερεθισμός	2	Οφθαλμικός Ερεθ. 2	H319
3.4S	ευαισθητοποίηση δέρματος	1	Ευαισθ. Δέρματος 1	H317
4.1C	επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – χρόνιος κίνδυνος	3	Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 3	H412

Για το πλήρες κείμενο των συντομογραφιών: βλέπε Ενότητα 16.

Πιο σημαντικές δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον

Η διαρροή και το νερό πυρκαγιάς μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση των υπόγειων ρευμάτων.

2.2 Στοιχεία Ετικέτας

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Αριθμός, 1272/2008 (CLP)

-Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

-Εικονογράμματα

GHS07 

-Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H412 Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

-Δηλώσεις προφύλαξης
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P261 Να αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης/καπνού/αερίου/υγρασίας/ατμών/αερολύματος.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ετικέτα)

P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

- Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναφερθούν στην ετικέτα — Λιναλοόλη, οξικό ισοβορνύλιο, υδροξυκιτρονελλική, ισοκυκλοκιτράλη, κιτρονελόλη, lilial, αιθέριο έλαιο του ελατοβάλσαμου (Καναδά), 2,4-διμεθυλο-3-κυκλοεξενιο-1-καρβαλεδεΰδη

2.3 Άλλοι Κίνδυνοι

Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB

Το μίγμα δεν περιέχει ουσίες που κρίνονται ως PBT ή vPvB.

Σημείο 3. Σύνθεση/Πληροφορίες για τα Συστατικά

3.1 Ουσίες

Δεν σχετίζεται, το προϊόν είναι μίγμα

3.2 Μίγματα

Περιγραφή του Μίγματος

Όνομα Χημικής Ουσίας	Αναγνωριστικό Ουσίας	Κατά βάρος Περιεκτικότητα %	Ταξινόμηση Σύμφωνα με GHS	Εικονόγραμμα
Οξικός λιναλυλεστέρας	CAS Αριθμός 115-95-7 EC Αριθμός 204-116-4 REACH Reg. Αριθμός 01-2119454789-19-xxxx	5 – < 10	Ερεθ. Δέρματος 2 / H315 Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319	
Λιναλοόλη	CAS Αριθμός 78-70-6 EC Αριθμός	5 – < 10	Ερεθ. Δέρματος 2 / H315 Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319	

	201-134-4 REACH Reg. Αριθμός 01-2119474016-42-xxxx		Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317	
Οξικό Ισοβορνύλιο	CAS Αριθμός 125-12-2 EC Αριθμός 204-727-6 REACH Reg. Αριθμός 01-2119901856-34-xxxx	1 – < 5	Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317	
Υδροξυκιτρονελλική	CAS Αριθμός 107-75-5 EC Αριθμός 203-518-7 REACH Reg. Αριθμός 01-2119973482-31-xxxx	1 – < 5	Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319 Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317	
Galaxolide	CAS Αριθμός 1222-05-5 EC Αριθμός 214-946-9 Index Αριθμός 603-212-00-7	1 – < 5	Οξύς Υδάτινος Κίνδ. 1 / H400 Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 1 / H410	
Κιτρονελόλη	CAS Αριθμός 106-22-9 EC Αριθμός 203-375-0 REACH Reg. Αριθμός 01-2119453995-23-xxxx 01-2120771576-43-xxxx	1 – < 5	Ερεθ. Δέρματος 2 / H315 Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319 Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317	
Ισοκυκλοκιτράλη	CAS Αριθμός 1335-66-6 EC Αριθμός 215-638-7	1 – < 5	Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319 Ευαισθ. Δέρματος 1 / H317 Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 3 / H412	
Lilial	CAS Αριθμός 80-54-6 EC Αριθμός 201-289-8	< 1	Οξεία Τοξ. 4 / H302 Ερεθ. Δέρματος 2 / H315 Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317 Αναπ. 2 / H361f	

	REACH Reg. Αριθμός 01-2119485965-18-xxxx		Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 2 / H411	
Αιθέριο έλαιο του ελατοβάλσαμου, Καναδά (Fir needle oil, Canadian)	CAS Αριθμός 8021-28-1 EC Αριθμός 617-004-9	< 1	Ευφλ. Υγρ. 3 / H226 Ευαισθ. Δέρματος 1 / H317 Αναρ. Τοξ. 1 / H304 Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 2 / H411	
2,4-διμεθυλο-3-κυκλοεξενιο-1-καρβαλεδεΰδη	CAS Αριθμός 68039-49-6 EC Αριθμός 268-264-1	< 1	Ερεθ. Δέρματος 2 / H315 Οφθαλμικός Ερεθ. 2 / H319 Ευαισθ. Δέρματος 1B / H317 Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ. 3 / H412	

Για το πλήρες κείμενο των συντομογραφιών: βλέπε Ενότητα 16.

Σημείο 4: Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

4.1 Περιγραφή των Μέτρων των Πρώτων Βοηθειών

Γενικές οδηγίες

Μην αφήνετε το προσβεβλημένο άτομο χωρίς επίβλεψη. Μετακινήστε το θύμα από την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το προσβεβλημένο άτομο ζεστό, ακίνητο και σκεπασμένο. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια / συμβουλή. Σε περίπτωση λιποθυμίας / ζαλάδας τοποθετήστε το άτομο στη θέση ανάρρωσης. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα.

Σε περίπτωση εισπνοής

Εάν η αναπνοή είναι ανώμαλη ή σταματήσει, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και παρέχετε τις πρώτες βοήθειες. Παρέχετε καθαρό αέρα.

Σε Περίπτωση επαφής με το δέρμα

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε Περίπτωση επαφής με τα μάτια

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.

Σε περίπτωση κατάποσης

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εάν το άτομο έχει συνείδηση). ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα και παρενέργειες μέχρι σήμερα.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Καμία

Σημείο 5: Μέτρα για την Καταπολέμηση Πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Πυροσβεστήρας νερού, ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα (CO_2)

Μη κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αντλία νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι από τις ουσίες ή το μίγμα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO_2)

5.3 *Οδηγίες προς πυροσβέστες*

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης, μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. Συντονίστε τα μέτρα πυρόσβεσης στο περιβάλλον της φωτιάς. Μην επιτρέψτε στο νερό πυρόσβεσης να εισέλθει σε αποχετεύσεις ή ποτάμια. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Σβήστε τη φωτιά με κανονικές προφυλάξεις από λογική απόσταση.

Σημείο 6: Μέτρα για Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Απομακρύνετε το προσωπικό με ασφάλεια.

Για προσωπικό έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκθεσης σε ατμούς, σκόνη, αέρια, φοράτε αναπνευστικές συσκευές

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά. Διατηρήστε μολυσμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συμβουλές για τον περιορισμό της διαρροής

Κάλυψη αποχετεύσεων

Συμβουλές για τον καθαρισμό μιας διαρροής

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. ύφασμα, δέρμα). Συλλέξτε διαρροή: πριονίδι, kieselgur (διατομίτη), άμμο.

Κατάλληλες τεχνικές περιορισμού

Χρήση προσροφητικών υλικών.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με διαρροές και απελευθερώσεις

Τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία για απόρριψη. Αερίστε την πληγείσα περιοχή.

6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. Ενότητα 5. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: βλ. Ενότητα 8. Μη συμβατά υλικά: βλ. Ενότητα 10. Στοιχεία απόρριψης: βλ. Ενότητα 13.

Σημείο 7: Χειρισμός και Αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Συστάσεις

- Μέτρα για την πρόληψη της πυρκαγιάς καθώς και της δημιουργίας αερολύματος και σκόνης:

Χρησιμοποιήστε τοπικό και γενικό εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε σε χώρους εργασίας. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν μπείτε στις περιοχές φαγητού. Ποτέ μην κρατάτε φαγητό ή ποτό κοντά σε χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε δοχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχών ασυμβίβαστων καταστάσεων

7.3 Ειδική/ες τελική/ες χρήση/εις

Βλέπε τμήμα 16 για μια γενική επισκόπηση.

Σημείο 8: Έλεγχος της Έκθεσης και Ατομική Προστασία

8.1 Παράμετροι Ελέγχου

Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης (Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας, Workplace Exposure Limits)										
Χώρα	**Όνομα ουσίας**	**Αριθμός CAS**	**Τιμή**	**TWA [ppm]**	**TWA [mg/m³]**	**STEL [ppm]**	**STEL [mg/m³]**	**Ceiling-C [mg/m³ or [ppm]**	**Σημείωση**	**Πηγή**

H.B.	Κυτταρίνη	9004-34-6	WEL		10		20		i	EH40/2005
H.B.	κυτταρίνη	9004-34-6	WEL		4				r	EH40/2005

Σημείωση

Ceiling-C οριακή τιμή πάνω από την οποία δεν πρέπει να γίνει έκθεση
i σε εσπνεύσιμο κλάσμα
r σε αναπνευστικό κλάσμα
STEL οριακή τιμή πάνω από την οποία δεν πρέπει να εμφανίζεται έκθεση και η οποία σχετίζεται με μία περίοδο 15 λεπτών (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
TWA χρονικός σταθμικός μέσος όρος (όριο μακροπρόθεσμης έκθεσης): μετριέται ή υπολογίζεται σε σχέση με μία περίοδο αναφοράς 8 ωρών χρονικού μέσου όρου (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)

Σχετικά DNEL συστατικών του μείγματος

Χημική Ουσία	Αριθμός CAS	Τελικό Σημείο	Όρια	Στόχος προστασίας, οδός έκθεσης	Χρήση σε	Χρόνος Έκθεσης
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	DNEL	2,5 mg/m³	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m³	Άνθρωπο, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-τοπικές επιπτώσεις
Λιναλοόλη	78-70-6	DNEL	2.8 mg/m³	Άνθρωπο, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Λιναλοόλη	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	οξείες-συστημικές επιπτώσεις
Λιναλοόλη	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Λιναλοόλη	78-70-6	DNEL	5 mg/kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-συστημικές επιπτώσεις
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	DNEL	13,22 mg/ m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	DNEL	26,45 mg/ m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-συστημικές επιπτώσεις
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	DNEL	1,15 mg/kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	DNEL	0,3 mg/kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-συστημικές επιπτώσεις

Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	DNEL	18 mg/m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	DNEL	1,9 mg/kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	DNEL	500 µg/cm²	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-τοπικές επιπτώσεις
Κιτρονελόλη	106-22-9	DNEL	161,6 mg/ m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Κιτρονελόλη	106-22-9	DNEL	10 mg/m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-τοπικες επιπτώσεις
Κιτρονελόλη	106-22-9	DNEL	10 mg/m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-τοπικές επιπτώσεις
Κιτρονελόλη	106-22-9	DNEL	327,4 mg/ kg bw/day	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Κιτρονελόλη	106-22-9	DNEL	2950 µg/ cm²	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Οξείες-τοπικές επιπτώσεις
Lilial	80-54-6	DNEL	2,075 mg/ kg	Άνθρωπος, δια του δέρματος	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις
Lilial	80-54-6	DNEL	0,44 mg/m³	Άνθρωπος, δια της αναπνοής	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες-συστημικές επιπτώσεις

Σχετικά PNEC συστατικών του μείγματος

Χημική Ουσία	Αριθμός CAS	Τελικό Σημείο	Όρια	Οργανισμός	Περιβάλλον	Χρόνος Έκθεσης
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,0011 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	10 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)

Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,0609 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	ενδιάμεση απελευθέρωση
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	ενδιάμεση απελευθέρωση
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	2 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	10 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Λιναλοόλη	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	10 μg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	1 μg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	2 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	460 μg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	46 μg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)

Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	PNEC	86,1 µg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	316 µg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	ενδιάμεση απελευθέρωση
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	31,6 µg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	3,16 µg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	10 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	0,145 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	0,015 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	PNEC	0,011 mg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0,024 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	ενδιάμεση απελευθέρωση
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0,002 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	580 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0,026 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0,003 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Κιτρονελόλη	106-22-9	PNEC	0,004 mg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,00204 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,0002 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	θαλάσσιο νερό	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)

Lilial	80-54-6	PNEC	10 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	επεξεργασία λυμάτων	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,269 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα γλυκού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,0269 mg/kg	υδρόβιοι οργανισμοί	ίζημα αλμυρού νερού	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,0525 mg/kg	επίγειοι οργανισμοί	έδαφος	βραχυπρόθεσμα (μεμονωμένη παρουσία)
Lilial	80-54-6	PNEC	0,024 mg/l	υδρόβιοι οργανισμοί	νερό	ενδιάμεση απελευθέρωση

8.2 Μέτρα ελέγχου

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Γενικός αερισμός.

Μεμονωμένα μέτρα προστασίας (εξοπλισμός ατομικής προστασίας)

Προστασία ματιών / προσώπου

Φοράτε προστατευτικό ματιών / προσώπου.

Προστασία του δέρματος

- Προστασία χεριών

Φοράτε κατάλληλα γάντια. Τα γάντια χημικής προστασίας είναι κατάλληλα, τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με το EN 374. Ελέγξτε τη στεγανότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα γάντια, καθαρίστε τα πριν από την χρήση τους καλά. Για ειδικούς σκοπούς, συνιστάται να ελέγχετε την αντοχή στα χημικά των αναφερόμενων προστατευτικών γαντιών παραπάνω μαζί με τον προμηθευτή αυτών των γαντιών.

- Άλλα μέτρα προστασίας

Δώστε χρόνο για επούλωση του δέρματος. Συνιστάται προληπτική προστασία του δέρματος (κρέμες/αλοιφές).

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

Αναπνευστική προστασία

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φορέστε αναπνευστική προστασία.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Σημείο 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

9.1 Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση

Φυσική Κατάσταση	Υγρή
Χρώμα	Αναλόγως
Άρωμα	Χαρακτηριστικό

Άλλες παράμετροι ασφάλειας

Τιμή pH	Δεν προσδιορίστηκε
Σημείο Τήξεως και Σημείο Πήξεως	Δεν προσδιορίστηκε
Αρχικό Σημείο Βρασμού και Εύρος Σημείου Ζέσεως	196,3 °C στα 99,2 kPa
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν προσδιορίστηκε
Ρυθμός Εξάτμισης	Δεν προσδιορίστηκε
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Δεν εφαρμόζεται (υγρό)
Όρια Εκρηκτικότητας	Δεν προσδιορίστηκε
Τάση Ατμών	1 hPa στους 67 °C
Πυκνότητα	Δεν προσδιορίστηκε
Πυκνότητα Ατμών	Μη διαθέσιμη
Σχετική πυκνότητα	Μη διαθέσιμη
Διαλυτότητα	Δεν προσδιορίστηκε
Συντελεστής Μερισμού Οκτανόλης-Νερού (log KOW)	Μη διαθέσιμος
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	Δεν προσδιορίστηκε
Ιξώδες	Δεν προσδιορίστηκε
Εκρηκτικές Ιδιότητες	Δεν υπάρχουν
Οξειδωτικές Ιδιότητες	Δεν υπάρχουν

9.2 Άλλες πληροφορίες

Περιεχόμενο Διαλύτη	100 %
Περιεχόμενο Στερεού	0 %

Σημείο 10: Σταθερότητα και Δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Όσον αφορά την ασυμβατότητα: βλέπε παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγήν" και "Μη συμβατά υλικά".

10.2 Χημική σταθερότητα

Βλέπε πιο κάτω "Συνθήκες προς αποφυγήν"

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν γνωστές συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικά

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Τα εύλογα αναμενόμενα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που παράγονται ως αποτέλεσμα χρήσης, αποθήκευσης, διαρροής και θέρμανσης δεν είναι γνωστά. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλέπε Ενότητα 5.

Σημείο 11: Τοξικολογικές Πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμής για το πλήρες μείγμα.

Διαδικασία ταξινόμησης

Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται σε συστατικά του μείγματος (τύπος προσθετικότητας).

Ταξινόμηση σύμφωνα με το GHS (1272/2008 / EC, CLP)

Οξεία τοξικότητα

Δεν ταξινομείται ως τοξικό.

Εκτίμηση οξείας τοξικότητας (ATE) των συστατικών του μείγματος			
Όνομα Ουσίας	**Αριθμός CAS**	**Οδός Έκθεσης**	**ATE**
Lilial	80-54-6	από του στόματος	1390 mg / kg

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος

Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.

Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων.

Καρκινογένεση

Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο.

Αναπαραγωγική τοξικότητα

Δεν ταξινομείται ως αναπαραγωγικό τοξικό.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση

Δεν ταξινομείται ως ειδικό τοξικό τοξικό όργανο-στόχος (εφάπαξ έκθεση).

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση

Δεν ταξινομείται ως ειδικό τοξικό σε όργανο-στόχο (επαναλαμβανόμενη έκθεση).

Κίνδυνος αναρρόφησης

Δεν ταξινομείται ως ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο αναρρόφησης.

Σημείο 12: Οικολογικές Πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Βλαβερό στο περιβάλλον με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υδατική τοξικότητα (χρόνια) συστατικών του μείγματος					
Όνομα Ουσίας	**Αριθμός CAS**	**Τελικό σημείο (endpoint)**	**Τιμή**	**Είδος**	**Χρόνος Έκθεσης**
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	ψάρια	20 h
Λιναλοόλη	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	ψάρια	24 h
Λιναλοόλη	78-70-6	EC50	>100 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Κιτρονελόλη	106-22-9	EC50	>10000 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Αποικοδομησιμότητα των συστατικών του μείγματος						
Όνομα ουσίας	**Αριθμός CAS**	**Διεργασία**	**Ρυθμός αποικοδόμησης**	**Χρόνος**	**Μέθοδος**	**Πηγή**
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7	oxygen depletion	0 - 10 %	1 d		ECHA
Λιναλοόλη	78-70-6	oxygen depletion	40,9 %	5 d		ECHA
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5	oxygen depletion	80 – 90 %	21 d		ECHA
Κιτρονελόλη	106-22-9	oxygen depletion	80 – 90 %	28 d		ECHA

12.3 Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης των συστατικών του μείγματος				
Όνομα ουσίας	**Αριθμός CAS**	**BFC**	**LogKOW**	**BOD5/COD**
Οξικός λιναλυλεστέρας	115-95-7		3,9 (25 ºC)	
Λιναλοόλη	78-70-6		2,9 (pH=7, 20 ºC)	
Οξικό Ισοβορνύλιο	125-12-2	319,3	3,86	
Υδροξυκιτρονελλική	107-75-5		1,68 (25 ºC)	
Κιτρονελόλη	106-22-9	82,59	3,41 (25 ºC)	
Lilial	80-54-6		4,2 (24 ºC)	
2,4-διμεθυλο-3-κυκλοεξενιο-1-καρβαλεδεΰδη	68039-49-6		2,34	

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.6 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται.

Σημείο 13: Στοιχεία Σχετικά με τη Διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση λυμάτων

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Επεξεργασία απορριμμάτων δοχείων / συσκευασιών

Πλήρως άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Χειριστείτε μολυσμένες συσκευασίες με τον ίδιο τρόπο όπως την ίδια την ουσία.

Παρατηρήσεις

Λάβετε υπόψη τις σχετικές εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις. Τα απόβλητα διαχωρίζονται στις κατηγορίες που μπορούν να χειρίζονται χωριστά από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Σημείο 14: Πληροφορίες Σχετικά με τη Μεταφορά

14.1 Αριθμός UN: Δεν υπόκειται σε κανονισμούς μεταφοράς.

14.2 Ονομασία Μεταφοράς UN: Δεν είναι σχετικό.

14.3 Κατηγορία-(ες) κινδύνου μεταφοράς: Δεν υπάρχουν.

14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν υπάρχουν.

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη περιβαλλοντικά επικίνδυνο βλέπε κανονισμό για επικίνδυνα εμπορεύματα.

14.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες.

14.7 Μεταφορά χύμα σύμφωνα με το παράρτημα II της MARPOL και τον κώδικα IBC

Το φορτίο δεν προορίζεται να μεταφερθεί χύμα.

<u>Πληροφορίες για καθέναν από τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών</u>

DOT

Οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR/RID/ADN)

Δεν υπόκειται σε ADR. Δεν υπόκειται σε RID.

Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN)

Αναγνωριστικός αριθμός	9006
Κατάλληλο όνομα αποστολής	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΟ, Ν.Ο.Σ.
Κατηγορία	9
Αριθμός κώνων / μπλε φώτων	0

Διεθνής Ναυτιλιακός *Κώδικας* Μεταφοράς Επικίνδυνων Ειδών (IMDG)

Δεν υπόκειται σε IMDG.

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-IATA/DGR)

Δεν υπόκειται σε ICAO-IATA.

Σημείο 15: Στοιχεία Σχετικά με τη Νομοθεσία

15.1 Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικοί κανονισμοί / νομοθεσία ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

Σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Περιορισμοί σύμφωνα με το REACH, Παράρτημα XVII

Επικίνδυνες ουσίες με περιορισμούς (REACH, Annex XVII)				
Όνομα ουσίας	**Όνομα με βάση το ευρετήριο**	**Αριθμός CAS**	**Περιορισμός**	**Αριθμός**
California Scents Car Scents Newport New Car	Αυτό το προϊόν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 / ΕΚ		R3	3
Αιθέριο έλαιο του ελατοβάλσαμου, Καναδά	Εύφλεκτο / πυροφωσφορικό		R40	40

Υπόμνημα

R3 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε:
- διακοσμητικά είδη που προορίζονται να παράγουν εφέ φωτισμού ή χρώματος μέσω διαφορετικών φάσεων, για παράδειγμα σε διακοσμητικούς λαμπτήρες και σταχτοδοχεία,
- κόλπα και αστεία,
- παιχνίδια ή σε άλλη χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή για διακοσμητικούς σκοπούς.
2. Τα είδη που δεν συμμορφώνονται με την παράγραφο 1 δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
3. Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν περιέχουν χρωστικές ουσίες, εκτός εάν απαιτείται για φορολογικούς λόγους, ή άρωμα ή και τα δύο εάν:
- μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα σε διακοσμητικές λάμπες λαδιού για προμήθεια στο ευρύ κοινό και,

- παρουσιάζουν κίνδυνο αναρρόφησης και φέρουν την ένδειξη R65 ή H304,

4. Διακοσμητικοί λαμπτήρες λαδιού για προμήθεια στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εκτός εάν συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο διακοσμητικών λαμπτήρων λαδιού (EN 14059) που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων, οι προμηθευτές διασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

(α) καύσιμα λαμπτήρων με R65 ή H304, που προορίζονται για προμήθεια στο ευρύ κοινό, επισημαίνονται ορατά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα ως εξής: «Κρατήστε τους λαμπτήρες γεμάτους με αυτό το υγρό μακριά από παιδιά» και, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, "Απλώς μια γουλιά λαδιού λαμπτήρα - ή ακόμα και πιπιλίζοντας το φυτίλι των λαμπτήρων - μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή πνευμονική βλάβη" ·

(β) υγρό προσάναμμα για σχάρα, με την ένδειξη R65 ή H304, που προορίζεται για προμήθεια στο ευρύ κοινό επισημαίνεται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα από την 1η Δεκεμβρίου 2010 ως εξής: «Ακριβώς μια γουλιά αναπτήρα μπορεί να οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή βλάβη των πνευμόνων»

(γ) καύσιμα λαμπτήρων και προσανάμματα, με την ένδειξη R65 ή H304, που προορίζονται για προμήθεια στο ευρύ κοινό, συσκευάζονται σε μαύρα αδιαφανή δοχεία που δεν υπερβαίνουν το 1 λίτρο έως την 1η Δεκεμβρίου 2010.

6. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2014, η Commission ζητά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να προετοιμάσει έναν φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την απαγόρευση, κατά περίπτωση, υγρών αναπτήρων και καυσίμων για διακοσμητικούς λαμπτήρες, με την ένδειξη R65 ή H304, που προορίζονται για προμήθεια στο ευρύ κοινό.

7. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν για πρώτη φορά στην αγορά καύσιμα λαμπτήρων και υγρά προσανάμματα, με την ένδειξη R65 ή H304, έως την 1η Δεκεμβρίου 2011 και στη συνέχεια ετησίως, παρέχουν δεδομένα σχετικά με εναλλακτικές λύσεις έναντι καυσίμων λαμπτήρων και ελαφρύτερων προσαναμμάτων σχάρας με την ένδειξη R65 ή H304 στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θέτουν αυτά τα δεδομένα στη διάθεση της Επιτροπής.

R40 1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ως ουσία ή ως μείγμα σε αεροζόλ, όπου τα αεροζόλ προορίζονται για προμήθεια στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως οι εξής:

- μεταλλική λάμψη που προορίζεται κυρίως για διακόσμηση,
- τεχνητό χιόνι και παγετός,
- μαξιλάρια «Whoopee»,
- silly string aerosols,
- imitation excrement,
- κέρατα για πάρτι,
- διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,
- τεχνητές αράχνες,
- βρώμικες βόμβες.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των ουσιών, οι προμηθευτές διασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι η συσκευασία των αναφερόμενων συσκευών αεροζόλ αναγράφεται ορατά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα: «Για μόνο για επαγγελματίες χρήστες».

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τα αεροζόλ που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α της οδηγίας 75/324 / ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

4. Οι συσκευές αεροζόλ που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν διατίθενται στην αγορά εκτός εάν συμμορφώνονται με τις αναφερόμενες απαιτήσεις.

Κατάλογος ουσιών για τις οποίες απαιτείται έγκριση (REACH, Παράρτημα XIV) / SVHC - κατάλογος υποψηφίων

κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/ΕΚ)

Σύσταση VOC:	98,65 %

Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (VOCs, 2010/75 / ΕΕ)

Σύσταση VOC:	98,65 %

Οδηγία 2011/65/ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) - Παράρτημα II

Κανένα από τα συστατικά δεν περιλαμβάνεται

Κανονισμός 166/2006 / ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής έκλυσης ρύπων και Μητρώο μεταφοράς (PRTR)

Κανένα από τα συστατικά δεν περιλαμβάνεται

Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (WFD)

Λίστα Ρυπαντών (WFD)			
Όνομα ουσίας	**Αριθμός CAS**	**Περιέχεται σε:**	**Σχόλια**
Οξικός λιναλυλεστέρας		A)	
Lilial		A)	
Galaxolide		A)	
Λιναλοόλη		A)	
Κιτρονελόλη		A)	

Υπόμνημα

A) Ενδεικτικός κατάλογος των κύριων ρύπων.

Εθνικά αποθέματα

Χώρα	**Αποθέματα (Inventory)**	**Κατάσταση**
AU	AICS	αναφέρονται όλα τα συστατικά
CA	DSL	αναφέρονται όλα τα συστατικά
CN	IECSC	αναφέρονται όλα τα συστατικά

EU	ECSI	αναφέρονται όλα τα συστατικά
EU	REACH Reg.	δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά
JP	CSCL-ENCS	δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά
JP	ISHA-ENCS	δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά
KR	KECI	αναφέρονται όλα τα συστατικά
MX	INSQ	δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά
NZ	NZIoC	αναφέρονται όλα τα συστατικά
PH	PICCS	αναφέρονται όλα τα συστατικά
TR	CICR	δεν αναφέρονται όλα τα συστατικά
TW	TCSI	αναφέρονται όλα τα συστατικά
US	TSCA	αναφέρονται όλα τα συστατικά

Υπόμνημα:

AICS	Ευρετήριο Χημικών Ουσιών Αυστραλίας (Australian Inventory of Chemical Substances)
CICR	Κανονισμός Εγγραφής και Ελέγχου Χημικών Προϊόντων (Chemical Inventory and Control Regulation)
CSCL-ENCS	Κατάλογος Υφιστάμενων και Νέων Χημικών Ουσιών (List of Existing and New Chemical Substances)
DSL	Κατάλογος Ουσιών Οικιακής Χρήσης Καναδά (Domestic Substances List)
ECSI EC	Ευρετήριο Χημικών Ουσιών (Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP))
IECSC	Ευρετήριο Χημικών Ουσίων που Παράγονται ή Εισάγονται στην Κίνα (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
INSQ	Εθνικό Ευρετήριο Χημικών Ουσιών (National Inventory of Chemical Substances)
ISHA-ENCS	Ευρετήριο Υφιστάμενων και Νέων Χημικών Ουσιών (Inventory of Existing and New Chemical Substances)
KECI	Υφιστάμενες Χημικές ουσίες της Κορέας (Korea Existing Chemicals Inventory)
NZIoC	Ευρετήριο Χημικών Προϊόντων Νέας Ζηλανδίας (New Zealand Inventory of Chemicals)
PICCS	Ευρετήριο Χημικών Προϊόντων και Χημικών Ουσιών Φιλιππίνων (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
REACH Reg.	Καταχωρημένες Ουσίες REACH (REACH registered substances)
TCSI	Ευρετήριο Υφιστάμενων Χημικών Προϊόντων Ταϊβάν (Taiwan Chemical Substance Inventory)
TSCA	Νόμος Ελέγχου Τοξικών Ουσιών των Η.Π.Α. (Toxic Substance Control Act)

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για ουσίες σε αυτό το μείγμα.

Σημείο 16: Άλλες Πληροφορίες

Ένδειξη αλλαγών (αναθεωρημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας)

Ενότητα	Παλιά καταχώριση (κείμενο / τιμή)	Πραγματική καταχώριση (κείμενο / τιμή)	Σχετικά με την ασφάλεια
14.7	Πληροφορίες για καθέναν από τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών	Πληροφορίες για καθέναν από τους Κανονισμούς του ΟΗΕ: DOT	Ναι

• Συντομογραφίες και Ακρωνύμια:

Συντομογραφίες	Περιγραφές χρησιμοποιημένων συντομογραφιών
Οξεία Τοξ.	Οξεία Τοξικότητα
ADN	Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR	Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Οξύς Υδάτινος Κίνδ.	Οξύς Υδάτινος Κίνδυνος
Χρόνιος Υδάτινος Κίνδ.	Χρόνιος Υδάτινος Κίνδυνος
Τοξ. Αναρ.	Κίνδυνος Αναρρόφησης
ATE	Εκτίμηση οξείας τοξικότητας (Acute toxicity estimate)
BCF	Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (Bioconcentration factor)
BOD	Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand)
CAS	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Ceiling-C	Τιμή οροφής (Ceiling value)
CLP	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
COD	Χημική απαίτηση σε οξυγόνο (Chemical oxygen demand)
DGR	Κανονισμοί για τα επικίνδυνα εμπορεύματα (βλ. IATA / DGR)
DNEL	Επίπεδο χωρίς Επιπτώσεις (Derived Αριθμός-Effect Level) EINECS: Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
DOT	Υπουργείο Μεταφορών (ΗΠΑ)
EC50	Η EC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας ελεγχόμενης ουσίας προκαλώντας 50% αλλαγές στην απόκριση (π.χ. στην ανάπτυξη) σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (Effective Concentration 50 %)

EC Αριθμός	Πύλη της ΕΚ (EINECS, ELINCS και ο κατάλογος NLP) είναι η πηγή για τον επταψήφιο αριθμό ΕΚ, ένα αναγνωριστικό ουσιών που διατίθενται στο εμπόριο εντός της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση)
EH40/2005	EH40 / 2005 Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/)
EINECS	Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
ELINCS	Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών (European List of Αριθμόςtified Chemical Substances)
Οφθαλμική Βλ.	Οφθαλμική Βλάβη
Οφθαλμικός Ερεθ.	Οφθαλμικός Ερεθισμός
Ευφλ. Υγρ.	Εύφλεκτο Υγρό
GHS	Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA	Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association)
IATA/DGR	Κανονισμοί για τα επικίνδυνα εμπορεύματα (DGR) για τις αεροπορικές μεταφορές (IATA)
ICAO	Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization)
IMDG	Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα (International Maritime Code for Dangerous Goods)
index Αριθμός	Ο αριθμός ευρετηρίου είναι ο κωδικός αναγνώρισης που δίνεται στην ουσία στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
LC50	Θανατηφόρος συγκέντρωση 50%: το LC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμαζόμενης ουσίας που προκαλεί θνησιμότητα 50% σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (Lethal Concentration 50%)
log KOW	*η*-οκτανόλη / νερό
MARPOL	Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (συντομογραφία του "θαλάσσιου ρύπου") (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
NLP	Αριθμός-Longer Polymer
PBT	Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)

PNEC	Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις (Predicted Αριθμός-Effect Concentration)
ppm	Μέρη εκατομμυρίου (Parts per million)
REACH	Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Αναπ.	Τοξικότητα Αναπαραγωγής
RID	Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by Rail)
Διαβρ. Δέρματος	Διάβρωση Δέρματος
Ερεθ. Δέρματος	Ερεθισμός Δέρματος
Ευαισθ. Δέρματος	Ευαισθητοποίηση Δέρματος
STEL	Βραχυπρόθεσμο Όριο Έκθεσης (Short Term Exposure Limit)
SVHC	Ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας (Substance of Very High Concern)
TWA	Χρονικά-Σταθμισμένη Μέση Συγκέντρωση (Time-Weighted Average concentration)
VOC	Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds, USA, EU)
vPvB	Πολύ ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες (very Persistent and very Bioaccumulative)
WEL	Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας (Workplace Exposure Limits)

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όπως τροποποιήθηκε από το 2015/830/ ΕΕ.

Οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR / RID / ADN). Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας μεταφοράς επικίνδυνων ειδών (IMDG). Κανονισμοί για τα επικίνδυνα εμπορεύματα (DGR) για τις αεροπορικές μεταφορές (IATA).

Διαδικασία ταξινόμησης

Φυσικές και χημικές ιδιότητες: Η ταξινόμηση βασίζεται σε δοκιμασμένο μείγμα.

Κίνδυνοι για την υγεία, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται σε συστατικά του μείγματος (τύπος προσθετικότητας).

California Scents Car Scents Newport New Car

Έκδοση: GHS 2.0 **Αναθεώρηση: 2020-06-10**
Αντικαθιστά την έκδοση: 2020-05-20 (GHS 1)

Λίστα των σχετικών φράσεων (κωδικός και κείμενο δίνονται στα κεφάλαιο 2 και 3)

Κωδικός	Κείμενο
H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H361f	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υπεύθυνη Δήλωση

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στην παρούσα κατάσταση των γνώσεών μας. Αυτό το SDS έχει συνταχθεί και προορίζεται αποκλειστικά για αυτό το προϊόν.