ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EC) No. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Capistrano Coconut

Σημείο 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μίγματος και εταιρείας

1.1 Αναγνωριστικός Κώδικας Προϊόντος: California Scents Car Scents Capistrano Coconut
Αριθμός εγγραφής REACH: Δεν υπάρχει (το προϊόν είναι μίγμα)

1.2 Προσδιοριζόμενες Χρήσεις: Γενική χρήση

1.3 Στοιχεία Παροχέα Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Παρασκευαστής)

Energizer Manufacturing, Inc. 25225 Detroit Rd. Westlake OH 44145 Ηνωμένες Πολιτείες

Τηλέφωνο: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA), e-mail: energizer@custhelp.com

Website: http://data.energizer.com

Energizer Trading Ltd. Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK, Τηλέφωνο: +44(0)8000353376, e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

1.3.1 Στοιχεία Παροχέα Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνική Έκδοση) (Προμηθευτής Κύπρου)

Patriotis Agents and Distributors, Τάσσου Λειβαδίτη 2, Αγία Φύλα 3118, Λεμεσός, Κύπρος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση P.O Box 51533, CY3506 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο: +35725872125 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 ΠΜ- 05:00 ΜΜ, τηλεομοιότυπο: +35725872175, email: info@patriotis.com

Website: www.patriotis.com

1.4 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείο 2: Προσδιορισμός Επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση Ουσίας ή Μίγματος

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Το μίγμα δεν ταξινομείται σύμφωνα με τον κανονισμό No 1272/2008/EC.

2.2 Στοιχεία Ετικέτας

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No, 1272/2008 (CLP)

Δεν απαιτούνται δηλώσεις επικινδυνότητας και σημάνσεις.

Προειδοποιητικές δηλώσεις:

P102: Μακριά από παιδιά

-Συμπληρωματική δήλωση επικινδυνότητας

EUH208: Περιέχει κουμαρίνη και ηλιοτροπίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι Κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες.

Το μίγμα δεν περιέχει ουσίες που κρίνονται ως PBT ή vPvB.

3. Σύνθεση/Πληροφορίες για τα Συστατικά

3.1 Ουσίες

Δεν σχετίζεται, το προϊόν είναι μίγμα

3.2

Όνομα Χημικής Ουσίας	Αναγνωριστικό Ουσίας	Κατά βάρος Περιεκτικότητα %	Ταξινόμηση Σύμφωνα με το GHS	Σήμανση
Αιθυλική Βανιλλίνη	CAS No 121-32-4 EC No 204-464-7 REACH Reg. No 01-2119958961-24-xxxx	1 – < 5	Ερεθιστικό για τα μάτια. 2 / H319	
Βανιλλίνη	CAS No 121-33-5 EC No 204-465-2 REACH Reg. No 01-2119516040-60-xxxx	1 – < 5	Ερεθιστικό για τα μάτια. 2 / H319	

Σημείο 4: Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

4.1 Περιγραφή των Μέτρων των Πρώτων Βοηθειών

Γενικές Οδηγίες

Μην αφήνετε το προσβεβλημένο άτομο χωρίς επίβλεψη. Αφαιρέστε το θύμα από την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το προσβεβλημένο άτομο ζεστό, ακίνητο και σκεπαστό. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια/συμβουλή. Σε περίπτωση ασυνείδητου τοποθετήστε το άτομο στη θέση ανάρρωσης. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα.

Σε Περίπτωση Εισπνοής

Εάν η αναπνοή είναι ανώμαλη ή σταματήσει, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και ξεκινήστε τις πρώτες βοήθειες. Παρέχετε καθαρό αέρα.

Σε Περίπτωση Επαφής με το Δέρμα

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε Περίπτωση Επαφής με τα Μάτια

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αδειάστε άφθονα με καθαρό, γλυκό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα μακριά.

Σε Περίπτωση Κατάποσης

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εάν το άτομο έχει συνείδηση). ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

4.2 Ποιο Σημαντικά Συμπτώματα και Παρενέργειες, Άμεσα ή Μακροπρόθεσμα

Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα και παρενέργειες μέχρι σήμερα.

4.3 Ένδειξη Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας και Ειδικής Μεταχείρισης

Καμία

Σημείο 5: Μέτρα για την Καταπολέμηση Πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά Μέσα

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Πυροσβεστήρας νερού, σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα (CO_2)

Μη Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Αντλία νερού

5.2 Ειδικοί Κίνδυνοι από τις Ουσίες ή το Μίγμα

Επικίνδυνα Προϊόντα Καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO_2)

5.3 Οδηγίες Προς Πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης, μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. Συντονίστε τα μέτρα πυρόσβεσης στο περιβάλλον της φωτιάς. Μην επιτρέψτε στο νερό πυρόσβεσης να εισέλθει σε αποχετεύσεις ή ποτάμια. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Καταπολεμήστε τη φωτιά με κανονικές προφυλάξεις από λογική απόσταση.

Σημείο 6: Μέτρα για Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης

6.1 Προσωπικά Μέτρα Προστασίας, Προστατευτικός Εξοπλισμός και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης

Για Προσωπικό μη Έκτακτης Ανάγκης

Απομακρύνετε το προσωπικό με ασφάλεια.

Για Προσωπικό Έκτακτης Ανάγκης

Σε περίπτωση έκθεσης σε ατμούς, σκόνη, αέρια, φοράτε αναπνευστικές συσκευές

6.2 Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις

Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά. Διατηρήστε μολυσμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το.

6.3 Μέθοδοι και Υλικά για Περιορισμό και Καθαρισμό

Συμβουλές για τον περιορισμό της διαρροής

Κάλυψη αποχετεύσεων

Συμβουλές για τον καθαρισμό μιας διαρροής

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. ύφασμα, δέρας). Συλλέξτε διαρροή: πριονίδι, kieselgur (διατομίτη), άμμο.

Κατάλληλες τεχνικές περιορισμού

Χρήση προσροφητικών υλικών.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με διαρροές και απελευθερώσεις

Τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία για απόρριψη. Αερίστε την πληγείσα περιοχή.

Σημείο 7: Χειρισμός και Αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για Ασφαλή Χειρισμό

Συστάσεις

- Μέτρα για την πρόληψη της πυρκαγιάς καθώς και της δημιουργίας αερολύματος και σκόνης:

Χρησιμοποιήστε τοπικό και γενικό εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε σε χώρους εργασίας. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν μπείτε στις περιοχές φαγητού. Ποτέ μην κρατάτε φαγητό ή ποτό κοντά σε χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε δοχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

7.2 Συνθήκες Ασφαλούς Φύλαξης, Συμπεριλαμβανομένων Τυχών Ασυμβίβαστων Καταστάσεων

Δεν υπάρχουν.

Σημείο 8: Έλεγχος της Έκθεσης και Ατομική Προστασία

8.1 Παράμετροι Ελέγχου

Χημική Ουσία	Αριθμός CAS	Τελικό Σημείο	Όρια	Οργανισμός	Περιβάλλον	Χρόνος Έκθεσης
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	0.118 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	0.0118 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Θαλασσινού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	10 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Φυτά Επεξεργασίας Λυμάτων	Βραχυπρόθεσμα
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	15 mg/kg	Υδρόβιους Οργανισμούς	Ιζήματα Γλυκού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	1.5 mg/kg	Υδρόβιους Οργανισμούς	Ιζήματα Θαλασσινού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Αιθυλική Βανιλλίνη	121-32-4	PNEC	2.923 mg/kg	Επίγειους Οργανισμούς	Εδάφους	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	0.118 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	0.0118 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Θαλασσινού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	10 mg/l	Υδρόβιους Οργανισμούς	Φυτά Επεξεργασίας Λυμάτων	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	58.22 mg/kg	Υδρόβιους Οργανισμούς	Ιζήματα Γλυκού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	5.822 mg/kg	Υδρόβιους Οργανισμούς	Ιζήματα Θαλασσινού Νερού	Βραχυπρόθεσμα
Βανιλλίνη	121-33-5	PNEC	11.54 mg/kg	Επίγειους Οργανισμούς	Εδάφους	Βραχυπρόθεσμα

8.2 Μέτρα Ελέγχου

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Γενικός αερισμός.

Μεμονωμένα μέτρα προστασίας (εξοπλισμός ατομικής προστασίας)

Προστασία ματιών / προσώπου

Φοράτε προστασία ματιών / προσώπου.

Προστασία του δέρματος

- Προστασία χεριών

Φοράτε κατάλληλα γάντια. Τα γάντια χημικής προστασίας είναι κατάλληλα, τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με το EN 374. Ελέγξτε τη στεγανότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα γάντια, καθαρίστε τα πριν από την χρήση τους καλά. Για ειδικούς σκοπούς, συνιστάται να ελέγχετε την αντοχή στα χημικά των αναφερόμενων προστατευτικών γαντιών παραπάνω μαζί με τον προμηθευτή αυτών των γαντιών.

- Άλλα μέτρα προστασίας

Δώστε χρόνο για επούλωση του δέρματος. Συνιστάται προληπτική προστασία του δέρματος (κρέμες/αλοιφές).

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

Αναπνευστική προστασία

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φορέστε αναπνευστική προστασία.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Σημείο 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες……

9.1 Πληροφορίες για Βασικές Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

Εμφάνιση

Φυσική Κατάσταση	Υγρή
Χρώμα	Διάφορα
Άρωμα	Χαρακτηριστικό

Άλλες Παράμετροι Ασφάλειας

Τιμή pH	Δεν καθορίζεται
Σημείο Τήξεως και Σημείο Πήξεως	Δεν καθορίζονται
Σημείο Βρασμού	207.2°C
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν καθορίζεται
Ρυθμός Εξάτμισης	Δεν καθορίζεται
Εύφλεκτο (στερεό, αέριο)	Δεν είναι σχετικό (υγρό)
Όρια Εκρηκτικότητας	Δεν καθορίζονται
Τάση Ατμών	1.57 Pa στους 25°C
Σχετική Πυκνότητα	Δεν καθορίζεται
Διαλυτότητα	Δεν καθορίζεται
Συντελεστής Μερισμού Οκτανόλης-Νερού	Δεν είναι διαθέσιμος
Ιξώδες	Δεν προσδιορίστηκε
Εκρηκτικές Ιδιότητες	Δεν υπάρχουν
Οξειδωτικές Ιδιότητες	Δεν υπάρχουν

9.2 Άλλες Πληροφορίες

Περιεχόμενο Διαλύτη	95.49%
Περιεχόμενο Στερεού	4.507%

Σημείο 10: Σταθερότητα και Δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Όσον αφορά την ασυμβατότητα: βλ. Παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγήν" και "Μη συμβατά υλικά".

10.2 Χημική σταθερότητα

Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και αναμενόμενης αποθήκευσης και χειρισμού θερμοκρασίας και πίεσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν γνωστές συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικά

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Τα εύλογα αναμενόμενα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που παράγονται ως αποτέλεσμα χρήσης, αποθήκευσης, διαρροής και θέρμανσης δεν είναι γνωστά. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. Ενότητα 5.

Σημείο 11: Τοξικολογικές Πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμής για το πλήρες μείγμα.

Διαδικασία ταξινόμησης

Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται σε συστατικά του μείγματος (τύπος προσθετικότητας).

Ταξινόμηση σύμφωνα με το GHS (1272/2008 / EC, CLP)

Αυτό το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 / ΕΚ.

Οξεία τοξικότητα

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως οξεία τοξική.

Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος

Δεν ταξινομείται ως διαβρωτικό / ερεθιστικό για το δέρμα.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών

Δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως σοβαρά βλαβερό για τα μάτια ή ερεθιστικά για τα μάτια.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος

Περιέχει Coumarin, Heliotropine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων.

Καρκινογένεση

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο.

Αναπαραγωγική τοξικότητα

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως αναπαραγωγικό τοξικό.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση

Δεν ταξινομείται ως ειδικό τοξικό τοξικό όργανο-στόχος (εφάπαξ έκθεση).

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως ειδικό τοξικό τοξικό όργανο (επαναλαμβανόμενη έκθεση).

Κίνδυνος αναρρόφησης

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως παρουσιάζοντας κίνδυνο αναρρόφησης.

Σημείο 12: Οικολογικές Πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης **PBT** και **vPvB**

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

12.6 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται.

Σημείο 13: Στοιχεία Σχετικά με τη Διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση λυμάτων

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Επεξεργασία απορριμμάτων δοχείων / συσκευασιών

Μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως τα πακέτα. Χειριστείτε μολυσμένες συσκευασίες με τον ίδιο τρόπο όπως την ίδια την ουσία.

Παρατηρήσεις

Λάβετε υπόψη τις σχετικές εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις. Τα απόβλητα διαχωρίζονται στις κατηγορίες που μπορούν να χειρίζονται χωριστά από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Σημείο 14: Πληροφορίες Σχετικά με τη Μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ: Δεν υπόκειται σε κανονισμούς μεταφοράς.

14.2 Το κατάλληλο όνομα αποστολής του ΟΗΕ: Δεν είναι σχετικό.

14.3 Κατηγορία-(ες) κινδύνου μεταφοράς: Δεν υπάρχουν.

14.4 Ομάδα συσκευασίας: Δεν έχει ανατεθεί σε ομάδα συσκευασίας.

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη περιβαλλοντικά επικίνδυνο βλέπε κανονισμό για επικίνδυνα εμπορεύματα.

14.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες.

14.7 Μεταφορά χύμα σύμφωνα με το παράρτημα II της MARPOL και τον κώδικα IBC

Το φορτίο δεν προορίζεται να μεταφερθεί χύμα.

Πληροφορίες για καθέναν από τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών

Οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR/RID/ADN)

Δεν υπόκειται σε ADR, RID και ADN.

Διεθνής κώδικας θαλάσσιων επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG)

Δεν υπόκειται σε IMDG.

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-IATA/DGR)

Δεν υπόκειται σε ICAO-IATA.

Σημείο 15: Στοιχεία Σχετικά με τη Νομοθεσία

15.1 Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικοί κανονισμοί / νομοθεσία ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

Σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Κατάλογος ουσιών για τις οποίες απαιτείται έγκριση (REACH, Παράρτημα XIV) / SVHC - κατάλογος υποψηφίων

κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/ΕΚ)

Περιεχόμενο VOC: 85.87 %

Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΠΟΕ, 2010/75 / ΕΕ)

Περιεχόμενο VOC: 85.87 %

Οδηγία 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (RoHS) - Παράρτημα II

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται

Κανονισμός 166/2006 / ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής έκλυσης ρύπων και

Μητρώο μεταφοράς (PRTR)

κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για ουσίες σε αυτό το μείγμα.

Σημείο 16: Άλλες Πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Οι πιο πάνω πληροφορίες βασίζονται στις μέχρι στιγμής γνώσεις μας. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για κανένα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν κατοχυρώνουν νομικές κυρώσεις.

• Συντομογραφίες και Ακρωνύμια:

ADR: Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Επίπεδο χωρίς Επιπτώσεις (Derived No-Effect Level) EINECS: Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

ELINCS: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών (European List of Notified Chemical Substances)

GHS: Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA: Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association)

IMDG: Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα (International Maritime Code for Dangerous Goods)

PBT: Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (Persistent, Bioaccumulative and Toxic

PNEC: Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις (Predicted No-Effect Concentration)

VOC: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds, USA, EU)

vPvB: Πολύ ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες (very Persistent and very Bioaccumulative)

H200	Ασταθή εκρηκτικά.
H201	Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης.
H202	Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης.
H203	Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.
H204	Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.
H205	Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
H220	Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.
H221	Εύφλεκτο αέριο.
H222	Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H223	Εύφλεκτο αερόλυμα.
H224	Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.
H225	Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H228	Εύφλεκτο στερεό.
H240	Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
H241	Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
H242	Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
H250	Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.
H251	Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.
H252	Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.
H260	Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
H261	Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.
H270	Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.
H271	Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.
H272	Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.
H280	Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.
H281	Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς.
H290	Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
H300	Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H310	Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

H311	Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H312	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H330	Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H334	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H340	Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >.
H341	Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H350	Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H360	Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <*αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H361	Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <*αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H362	Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
H370	Προκαλεί βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >.

H371	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H372	Προκαλεί βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >.
H373	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H413	Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.
EUH001	Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.
EUH006	Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.
EUH014	Αντιδρά βίαια με νερό.
EUH018	Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.
EUH019	Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.
EUH044	Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
EUH029	Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH031	Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH032	Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
EUH066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
EUH070	Τοξικό σε επαφή με τα μάτια.
EUH071	Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.
EUH059	Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.
EUH 201/201A	Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο.
EUH202	Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
EUH203	Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH204	Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH205	Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH206	Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
EUH207	Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπετε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
EUH208	Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH209/209A	Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Μπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.
EUH210	Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
EUH401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

P101	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102	Μακριά από παιδιά.
P103	Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202	Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P210	Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
P211	Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P220	Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά.
P221	Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα…
P222	Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.
P223	Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.
P230	Να διατηρείται υγρό με …
P231	Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.
P232	Προστατέψτε από την υγρασία.
P233	Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P234	Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P235	Να διατηρείται δροσερό.
P240	Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.

P241	Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/…/ εξοπλισμός.
P242	Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
P243	Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
P244	Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης.
P250	Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/…/τριβή.
P251	Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P260	Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P262	Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P263	Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας.
P264	Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270	Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271	Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P272	Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P281	Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
P282	Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/ προστατευτική μάσκα/ προστατευτικά γυαλιά.
P283	Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα.
P284	Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P285	Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P231+P232	Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία.
P235+P410	Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.
P301	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:
P302	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
P303	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):
P304	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:
P305	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

P306	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ:
P307	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:
P308	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:
P309	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:
P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P311	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P313	Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P314	Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P315	Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
P320	Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).
P321	Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).
P322	Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε … στην ετικέτα).
P330	Ξεπλύνετε το στόμα.
P331	ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P332	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:
P333	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
P334	Βυθίστε σε δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
P335	Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.
P336	Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε.
P337	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
P338	Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P340	Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P341	Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P342	Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:
P350	Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
P351	Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
P352	Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P353	Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
P360	Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
P361	Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
P362	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P363	Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P370	Σε περίπτωση πυρκαγιάς:
P371	Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες:
P372	Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
P373	ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.
P374	Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.
P375	Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
P376	Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
P377	Διαρροή φλεγόμενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.
P378	Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.
P380	Εκκενώστε την περιοχή.
P381	Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.
P390	Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
P391	Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P301+P310	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P301+P312	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P301+P330+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P302+P334	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.
P302+P350	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
P302+P352	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P303+P361+P353	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

P304+P340	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P304+P341	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P305+P351+P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P306+P360	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.
P307+P311	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P308+P313	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P309+P311	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P332+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P333+P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P335+P334	Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

P337+P313	Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P342+P311	Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P370+P376	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.
P370+P378	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.
P370+P380	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.
P370+P380+P375	Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
P371+P380+P375	Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
P401	Αποθηκεύεται …
P402	Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
P403	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
P404	Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P406	Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/ … περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
P407	Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών.
P410	Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.
P411	Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.
P412	Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
P413	Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των … kg/… lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.
P420	Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.
P422	Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε …
P402+P404	Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
P403+P233	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P403+P235	Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
P410+P403	Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
P410+P412	Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
P411+P235	Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. Διατηρείται δροσερό.
P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε …

Ευφλ. Υγρ. 2: Εύφλεκτα υγρά: Κατηγορία Κινδύνου 2

Οφθαλμική Βλ. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / σοβαρός ερεθισμός του ματιού: Κατηγορία Κινδύνου 1

Οφθαλμικός Ερεθ. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / σοβαρός ερεθισμός του ματιού: Κατηγορία Κινδύνου 2

STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία απλή έκθεση: Κατηγορία Κινδύνου 3