**ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EC) No. 1907/2006 (REACH)**

# California Scents Car Scent Laguna Breeze

## Σημείο 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μίγματος και εταιρείας

**1.1** Αναγνωριστικός Κώδικας Προϊόντος: California Scents Car Scent Laguna Breeze
**1.2** Αριθμός εγγραφής REACH: Δεν υπάρχει (το προϊόν είναι μίγμα)

**1.2** Προσδιοριζόμενες Χρήσεις: Γενική χρήση

**1.3** Στοιχεία Παροχέα Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Παρασκευαστής)

Energizer Manufacturing, Inc. 25225 Detroit Rd. Westlake OH 44145 Ηνωμένες Πολιτείες

Τηλέφωνο: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA), e-mail: energizer@custhelp.com

Website: http://data.energizer.com

Energizer Trading Ltd. Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK, Τηλέφωνο: +44(0)8000353376, e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

**1.3.1** Στοιχεία Παροχέα Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνική Έκδοση) (Προμηθευτής Κύπρου)

Patriotis Agents and Distributors, Τάσσου Λειβαδίτη 2, Αγία Φύλα 3118, Λεμεσός, Κύπρος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση P.O Box 51533, CY3506 Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο: +35725872125 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 ΠΜ- 05:00 ΜΜ, τηλεομοιότυπο: +35725872175, email: info@patriotis.com

Website: www.patriotis.com

**1.4** Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

## Σημείο 2: Προσδιορισμός Επικινδυνότητας

**2.1** Ταξινόμηση Ουσίας ή Μίγματος

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1272/2008 (CLP)

| Σημείο | Τάξη Κινδύνου | Κατηγορία | Τάξη και κατηγορία κινδύνου | Δήλωση επικινδυνότητας |
|---|---|---|---|---|
| 3.4S | Ευαισθητοποίηση του δέρματος | 1 | Ευαισθητοποίηση του δέρματος.1 | H317 |
| 4.1C | Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς με χρόνιες επιπτώσεις | 3 | Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς με χρόνιες επιπτώσεις.3 | H412 |

Οι σημαντικότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον:

Η διαρροή και το νερό κατάσβεσης πυρκαγιάς μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση των υδατορευμάτων.

**2.2** Στοιχεία Ετικέτας

Σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No, 1272/2008 (CLP)

-Προειδοποιητική Λέξη: Προσοχή



-Σημάνσεις GHS07

-Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

-Προειδοποιητικές δηλώσεις:

P101 Αν παραστεί ανάγκη για ιατρική βοήθεια, κρατάτε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα.

P261 Να αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης/καπνού/αερίου/υγρασίας/ατμών/αερολύματος.

P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

-Συμπληρωματική δήλωση επικινδυνότητας

EUH066: Συνεχής έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξήρανση ή σκάσιμο του δέρματος.

Επικίνδυνες ουσίες για σήμανση:

Αλδεΰδη C-16, Μεθυλική Ιονόνη, D-λιμονίνη, Cinnamal

**2.3** Άλλοι Κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες.

Το μίγμα δεν περιέχει ουσίες που κρίνονται ως PBT ή vPvB.

## 3. Σύνθεση/Πληροφορίες για τα Συστατικά

**3.1** Ουσίες

Δεν σχετίζεται, το προϊόν είναι μίγμα

**3.2** Περιγραφή του Μίγματος

| Όνομα Χημικής Ουσίας | Αναγνωριστικό Ουσίας | Κατά βάρος Περιεκτικότητα % | Ταξινόμηση Σύμφωνα με το GHS | Σήμανση |
|---|---|---|---|---|
| Benzyl acetate | CAS No 140-11-4 EC No 205-399-7 REACH Reg. No 01-2119638272-42- | 10 – < 25 | Χρόνιο για Υδρόβιους.3/ H412 | |
| Αλδεΰδη C-16 | CAS No 77-83-8 EC No 201-061-8 REACH Reg. No 01-2119967770-28-xxxx | 1 – < 5 | Ευαισθητοποίηση δέρματος. 1B / H317 Χρόνιο για υδρόβιους 2 / H411 |  |
| Μεθυλική Ιονόνη | CAS No 127-51-5 EC No 204-846-3 REACH Reg. No 01-2120138569-45-xxxx | 1 – < 5 | Ερεθιστικό για το δέρμα. 2 / H315 Ερεθιστικό για τα μάτια. 2 / H319 Ευαισθητοποίηση του δέρματος. 1B / H317 Χρόνιο για υδρόβιους 2 / H411 |  |
| *D*-λινολίνη | CAS No 5989-27-5 EC No 227-813-5 | < 1 | Εύφλεκτο υγρό. 3 / H226 Ερεθιστικό για το δέρμα. 2 / H315 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Index No 601-029-00-7 REACH Reg. No 01-2119529223-47-xxxx | | Ευαισθητοποίηση του δέρματος. 1 / H317 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 1 / H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 1 / H410 | |
| Cinnamal | CAS No 104-55-2 EC No 203-213-9 REACH Reg. No 01-2119935242-45-xxxx 01-2119950687-24-xxxx | < 1 | Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 4 / H312 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 2 / H315 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 2 / H319 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 1 / H317 |  |

## Σημείο 4: Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

4.1 Περιγραφή των Μέτρων των Πρώτων Βοηθειών

*Γενικές Οδηγίες*

Μην αφήνετε το προσβεβλημένο άτομο χωρίς επίβλεψη. Αφαιρέστε το θύμα από την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το προσβεβλημένο άτομο ζεστό, ακίνητο και σκεπαστό. Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια/συμβουλή. Σε περίπτωση ασυνείδητου τοποθετήστε το άτομο στη θέση ανάρρωσης. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα.

*Σε Περίπτωση Εισπνοής*

Εάν η αναπνοή είναι ανώμαλη ή σταματήσει, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και ξεκινήστε τις πρώτες βοήθειες. Παρέχετε καθαρό αέρα.

*Σε Περίπτωση Επαφής με το Δέρμα*

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

*Σε Περίπτωση Επαφής με τα Μάτια*

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αδειάστε άφθονα με καθαρό, γλυκό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα μακριά.

*Σε Περίπτωση Κατάποσης*

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εάν το άτομο έχει συνείδηση). ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

**4.2** Ποιο Σημαντικά Συμπτώματα και Παρενέργειες, Άμεσα ή Μακροπρόθεσμα

Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα και παρενέργειες μέχρι σήμερα.

**4.3** Ένδειξη Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας και Ειδικής Μεταχείρισης

Καμία

## Σημείο 5: Μέτρα για την Καταπολέμηση Πυρκαγιάς

**5.1** Πυροσβεστικά Μέσα

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Πυροσβεστήρας νερού, σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα ($CO_2$)

Μη Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα

Αντλία νερού

**5.2** Ειδικοί Κίνδυνοι από τις Ουσίες ή το Μίγμα

*Επικίνδυνα Προϊόντα Καύσης*

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και διοξείδιο του άνθρακα ($CO_2$)

**5.3** Οδηγίες Προς Πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης, μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. Συντονίστε τα μέτρα πυρόσβεσης στο περιβάλλον της φωτιάς. Μην επιτρέψτε στο νερό πυρόσβεσης να εισέλθει σε αποχετεύσεις ή ποτάμια. Συλλέξτε το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης ξεχωριστά. Καταπολεμήστε τη φωτιά με κανονικές προφυλάξεις από λογική απόσταση.

## Σημείο 6: Μέτρα για Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης

**6.1** Προσωπικά Μέτρα Προστασίας, Προστατευτικός Εξοπλισμός και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης

*Για Προσωπικό μη Έκτακτης Ανάγκης*

Απομακρύνετε το προσωπικό με ασφάλεια.

*Για Προσωπικό Έκτακτης Ανάγκης*

Σε περίπτωση έκθεσης σε ατμούς, σκόνη, αέρια, φοράτε αναπνευστικές συσκευές

**6.2** Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις

Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά. Διατηρήστε μολυσμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το.

**6.3** Μέθοδοι και Υλικά για Περιορισμό και Καθαρισμό

*Συμβουλές για τον περιορισμό της διαρροής*

Κάλυψη αποχετεύσεων

*Συμβουλές για τον καθαρισμό μιας διαρροής*

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. ύφασμα, δέρας). Συλλέξτε διαρροή: πριονίδι, kieselgur (διατομίτη), άμμο.

*Κατάλληλες τεχνικές περιορισμού*

Χρήση προσροφητικών υλικών.

*Άλλες πληροφορίες σχετικά με διαρροές και απελευθερώσεις*

Τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία για απόρριψη. Αερίστε την πληγείσα περιοχή.

## Σημείο 7: Χειρισμός και Αποθήκευση

**7.1** Προφυλάξεις για Ασφαλή Χειρισμό

*Συστάσεις*

- Μέτρα για την πρόληψη της πυρκαγιάς καθώς και της δημιουργίας αερολύματος και σκόνης:

Χρησιμοποιήστε τοπικό και γενικό εξαερισμό. Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

*Συμβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας*

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε σε χώρους εργασίας. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν μπείτε στις περιοχές φαγητού. Ποτέ μην κρατάτε φαγητό ή ποτό κοντά σε χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε δοχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**7.2** Συνθήκες Ασφαλούς Φύλαξης, Συμπεριλαμβανομένων Τυχών Ασυμβίβαστων Καταστάσεων

Δεν υπάρχουν.

## Σημείο 8: Έλεγχος της Έκθεσης και Ατομική Προστασία

**8.1** Παράμετροι Ελέγχου (DNEL)

| Χημική Ουσία | Αριθμός CAS | Τελικό Σημείο | Όρια | Οργανισμός | Περιβάλλον | Χρόνος Έκθεσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 12.5 mg/kg | Άνθρωπος, δέρμα | Εργαζόμενος (βιομηχανία) | Χρόνια |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 43.8 mg/m³ | Άνθρωπος, εισπνοή | Εργαζόμενος (βιομηχανία) | Χρόνια |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 6.25 mg/kg | Άνθρωπος, δέρμα | Εργαζόμενος (βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 21.9 mg/m³ | Άνθρωπος, εισπνοή | Εργαζόμενος (βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | DNEL | 0.7 mg/kg | Άνθρωπο-δέρμα | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | DNEL | 2.45 mg/m³ | Άνθρωπο-εισπνοή | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | DNEL | 8.22 mg/m³ | Άνθρωπο-εισπνοή | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | DNEL | 0.375 mg/ kg bw/day | Άνθρωπο-δέρμα | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| D-λινολίνη | 5989-27-5 | DNEL | 66.7 mg/m³ | Άνθρωπο-εισπνοή | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| D-λινολίνη | 5989-27-5 | DNEL | 9.5 mg/kg bw/day | Άνθρωπο-δέρμα | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | DNEL | 2.513 mg/ kg | Άνθρωπο-δέρμα | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | DNEL | 2.204 mg/ m³ | Άνθρωπο-εισπνοή | Εργαζόμενος (Βιομηχανία) | Μακροπρόθεσμα |

Παράμετροι Ελέγχου (PNEC)

| Χημική Ουσία | Αριθμός CAS | Τελικό Σημείο | Όρια | Οργανισμός | Περιβάλλον | Χρόνος Έκθεσης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 0.004 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 0.0004 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Θαλάσσιο νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 8.55 mg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 0.114 mg/kg | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Ιζήματα Γλυκού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 0.04 mg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | PNEC | 0.0114 mg/ kg | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Οξικός | 140-11-4 | PNEC | 0.0205 mg/ | Επίγειοι | Έδαφος | Βραχυπρόθεσμα |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βενζυλεστέρας | | | kg | Οργανισμοί | | |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0.0084 mg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 8.4 µg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Θαλάσσιο Νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 10 mg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Διαλείπουσα απελευθέρωση |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0.214 mg/kg | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Έδαφος | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0.0214 mg/ kg | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 23.3 mg/kg | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0.0378 mg/ kg | Επίγειοι οργανισμοί | Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0.084 mg/l | Θαλάσσιοι οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 1.43 µg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 0.143 µg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 10 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 0.443 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 44.3 µg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | PNEC | 87.8 µg/kg | Επίγειοι Οργανισμοί | Έδαφος | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 14 µg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 1.4 µg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Θαλασσινό νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 1.8 mg/ | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 3.85 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 0.385 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| D-Λιμολίνη | 5989-27-5 | PNEC | 0.763 mg/kg | Επίγειοι Οργανισμοί | Έδαφος | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 1.004 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 0.1004 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Θαλασσινό νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 13.12 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων | Βραχυπρόθεσμα |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 159.2 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 159.2 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Ιζήματα Θαλασσινού Νερού | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 0.0003333 mg/kg | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερό | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 56.08 mg/kg | Επίγειοι Οργανισμοί | Έδαφος | Βραχυπρόθεσμα |
| Cinnamal | 104-55-2 | PNEC | 1.004 mg/l | Υδρόβιοι Οργανισμοί | Νερό | Ενδιάμεση αποδέσμευση |

**8.2** Μέτρα Ελέγχου

*Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι*

Γενικός αερισμός.

*Μεμονωμένα μέτρα προστασίας (εξοπλισμός ατομικής προστασίας)*

Προστασία ματιών / προσώπου

Φοράτε προστασία ματιών / προσώπου.

Προστασία του δέρματος

- Προστασία χεριών

Φοράτε κατάλληλα γάντια. Τα γάντια χημικής προστασίας είναι κατάλληλα, τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με το EN 374. Ελέγξτε τη στεγανότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα γάντια, καθαρίστε τα πριν από την χρήση τους καλά. Για ειδικούς σκοπούς, συνιστάται να ελέγχετε την αντοχή στα χημικά των αναφερόμενων προστατευτικών γαντιών παραπάνω μαζί με τον προμηθευτή αυτών των γαντιών.

- Άλλα μέτρα προστασίας

Δώστε χρόνο για επούλωση του δέρματος. Συνιστάται προληπτική προστασία του δέρματος (κρέμες/αλοιφές).

Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

*Αναπνευστική προστασία*

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, φορέστε αναπνευστική προστασία.

*Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης*

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Μακριά από αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

## Σημείο 9: Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

**9.1** Πληροφορίες για Βασικές Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες

*Εμφάνιση*

| | |
|---|---|
| **Φυσική Κατάσταση** | Υγρή |
| **Χρώμα** | Διάφορα |
| **Άρωμα** | Χαρακτηριστικό |

*Άλλες Παράμετροι Ασφάλειας*

| | |
|---|---|
| **Τιμή pH** | Δεν καθορίζεται |
| **Σημείο Τήξεως και Σημείο Πήξεως** | Δεν καθορίζονται |
| **Σημείο Βρασμού** | 213.5°C |
| **Σημείο Ανάφλεξης** | Δεν καθορίζεται |
| **Ρυθμός Εξάτμισης** | Δεν καθορίζεται |
| **Εύφλεκτο (στερεό, αέριο)** | Δεν είναι σχετικό (υγρό) |
| **Όρια Εκρηκτικότητας** | Δεν καθορίζονται |
| **Τάση Ατμών** | 0.23 Pa στους 20°C |
| **Σχετική Πυκνότητα** | Δεν καθορίζεται |
| **Διαλυτότητα** | Δεν καθορίζεται |
| **Συντελεστής Μερισμού Οκτανόλης-Νερού** | Δεν είναι διαθέσιμος |
| **Ιξώδες** | Δεν προσδιορίστηκε |
| **Εκρηκτικές Ιδιότητες** | Δεν υπάρχουν |
| **Οξειδωτικές Ιδιότητες** | Δεν υπάρχουν |

**9.2** Άλλες Πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Περιεχόμενο Διαλύτη | 99.24% |
| Περιεχόμενο Στερεού | 0.76% |

## Σημείο 10: Σταθερότητα και Δραστικότητα

**10.1** Δραστικότητα

Όσον αφορά την ασυμβατότητα: βλ. Παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγήν" και "Μη συμβατά υλικά".

**10.2** Χημική σταθερότητα

Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και αναμενόμενης αποθήκευσης και χειρισμού θερμοκρασίας και πίεσης.

**10.3** Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

**10.4** Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν γνωστές συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται.

**10.5** Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικά

**10.6** Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Τα εύλογα αναμενόμενα επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης που παράγονται ως αποτέλεσμα χρήσης, αποθήκευσης, διαρροής και θέρμανσης δεν είναι γνωστά. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. Ενότητα 5.

## Σημείο 11: Τοξικολογικές Πληροφορίες

**11.1** Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα δοκιμής για το πλήρες μείγμα.

*Διαδικασία ταξινόμησης*

Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται σε συστατικά του μείγματος (τύπος προσθετικότητας).

*Ταξινόμηση σύμφωνα με το GHS (1272/2008 / EC, CLP)*

Αυτό το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008 / ΕΚ.

Όνομα ουσίας: Cinnamal

CAS No: 104-55-2

Οδός έκθεσης: Δερματική

ATE: 100 mg/kg

*Οξεία τοξικότητα*

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως οξεία τοξική.

*Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος*

Δεν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

*Σοβαρή οφθαλμική βλάβη / ερεθισμός των ματιών*

Δεν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

*Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος*

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση του δέρματος.

*Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων*

Δεν ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο των γεννητικών κυττάρων.

*Καρκινογένεση*

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο.

*Αναπαραγωγική τοξικότητα*

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως αναπαραγωγικό τοξικό.

*Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση*

Δεν ταξινομείται ως ειδικό τοξικό τοξικό όργανο-στόχος (εφάπαξ έκθεση).

*Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση*

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως ειδικό τοξικό τοξικό όργανο (επαναλαμβανόμενη έκθεση).

*Κίνδυνος αναρρόφησης*

Δεν πρέπει να ταξινομηθεί ως παρουσιάζοντας κίνδυνο αναρρόφησης.

Άλλες πληροφορίες

Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος.

## Σημείο 12: Οικολογικές Πληροφορίες

**12.1** Τοξικότητα

Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

| Ονομασία ουσίας | Αριθμός CAS | Τελικό σημείο | Τιμή | Οργανισμοί | Χρόνος έκθεσης |
|---|---|---|---|---|---|
| Οξικός Βενζυλεστέρας | 140-11-4 | EC50 | 25 mg/l | Υδρόβια ασπόνδυλα | 24 h |
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | EC50 | 95 mg/l | Υδρόβια ασπόνδυλα | 24 h |
| D-λινανόλη | 5989-27-5 | EC50 | <0.67 mg/l | Ψάρια | 8 d |
| D-λινανόλη | 5989-27-5 | LC50 | 0.41 mg/l | Ψάρια | 8 d |
| Cinnamal | 104-55-2 | LC50 | 100.4 mg/l | Ψάρια | 96 h |
| Cinnamal | 104-55-2 | EC50 | 0.402 mg/l | Υδρόβια ασπόνδυλα | 21 d |

**12.2** Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

| Ονομασία ουσίας | Αριθμός CAS | Διαδικασία | Ρυθμός διάσπασης | Χρόνος | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | Εξάντληση οξυγόνου | 11 % | 5 d | ECHA |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | Εξάντληση οξυγόνου | 42.51 % | 28 d | ECHA |
| D-λινανόλη | 5989-27-5 | Εξάντληση οξυγόνου | 58.8 % | 14 d | ECHA |
| D-λινανόλη | 5989-27-5 | Εξάντληση οξυγόνου | 80 % | 28 d | ECHA |

**12.3** Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

| Ονομασία ουσίας | Αριθμός CAS | BCF | Log KOW |
|---|---|---|---|
| Αλδεϋδη C-16 | 77-83-8 | | 2.4 (25 °C) |
| Μεθυλική Ιονόνη | 127-51-5 | | 4.288 (pH: 4.7, 25 °C) |
| D-λινανόλη | 5989-27-5 | | 4.38 (pH: 7.2, 37 °C) |
| Cinnamal | 104-55-2 | 8 | 2.107 (25 °C) |

**12.4** Κινητικότητα στο έδαφος

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

**12.5** Αποτελέσματα της αξιολόγησης **PBT** και **vPvB**

Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

**12.6** Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

*Δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής*

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται.

## Σημείο 13: Στοιχεία Σχετικά με τη Διάθεση……

**13.1** Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

*Πληροφορίες σχετικές με τη διάθεση λυμάτων*

Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

*Επεξεργασία απορριμμάτων δοχείων / συσκευασιών*

Μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως τα πακέτα. Χειριστείτε μολυσμένες συσκευασίες με τον ίδιο τρόπο όπως την ίδια την ουσία.

*Παρατηρήσεις*

Λάβετε υπόψη τις σχετικές εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις. Τα απόβλητα διαχωρίζονται στις κατηγορίες που μπορούν να χειρίζονται χωριστά από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

## Σημείο 14: Πληροφορίες Σχετικά με τη Μεταφορά

**14.1** Αριθμός ΟΗΕ: Δεν υπόκειται σε κανονισμούς μεταφοράς.

**14.2** Το κατάλληλο όνομα αποστολής του ΟΗΕ: Δεν είναι σχετικό.

**14.3** Κατηγορία-(ες) κινδύνου μεταφοράς: Δεν υπάρχουν.

**14.4** Ομάδα συσκευασίας: Δεν έχει ανατεθεί σε ομάδα συσκευασίας.

**14.5** Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη περιβαλλοντικά επικίνδυνο βλέπε κανονισμό για επικίνδυνα εμπορεύματα.

**14.6** Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες.

**14.7** Μεταφορά χύμα σύμφωνα με το παράρτημα II της MARPOL και τον κώδικα IBC

Το φορτίο δεν προορίζεται να μεταφερθεί χύμα.

*Πληροφορίες για καθέναν από τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών*

---

*Οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR/RID/ADN)*

Δεν υπόκειται σε ADR, RID.

*Διεθνής κώδικας θαλάσσιων επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG)*

Δεν υπόκειται σε IMDG.

*Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-IATA/DGR)*

Δεν υπόκειται σε ICAO-IATA.

**Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από την ενδοχώρα**

**Πλωτές οδοί (ADN)**

Αριθμός αναγνώρισης: 9006

Σωστή ονομασία αποστολής: Υγρή ουσία, επικίνδυνη για το περιβάλλον.

Κλάση: 9

Αριθμός κώνων / μπλε φώτων: 0

## Σημείο 15: Στοιχεία Σχετικά με τη Νομοθεσία

**15.1** Ασφάλεια, υγεία και περιβαλλοντικοί κανονισμοί / νομοθεσία ειδικά για την ουσία ή το μείγμα

**Σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)**

**Κατάλογος ουσιών για τις οποίες απαιτείται έγκριση (REACH, Παράρτημα XIV) / SVHC - κατάλογος υποψηφίων**

| Ονομασία ουσίας | Ονομασία σύμφωνα με τον κατάλογο | Αριθμός CAS | Περιορισμός | Αριθμός |
|---|---|---|---|---|
| California Scents Car Scent Laguna Breeze | Αυτή η ουσία ταξινομείται σύμφωνα με τον κανονισμό No 1272/2008/EC | | R3 | 3 |
| | | | | |
| D-Limonene | Εύφλεκτο | | R40 | 40 |

**Οδηγία Deco-Paint (2004/42/ΕΚ)**

Περιεχόμενο VOC: 92.70 %

**Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (ΠΟΕ, 2010/75 / ΕΕ)**

Περιεχόμενο VOC: 93.01 %

**Οδηγία 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (RoHS) - Παράρτημα II**

Κανένα από τα συστατικά δεν αναφέρεται

**Κανονισμός 166/2006 / ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής έκλυσης ρύπων και**

**Μητρώο μεταφοράς (PRTR)**

*Κατάλογος Ρυπογόνων (WFD)*

| Ονομασία ουσίας | Αριθμός CAS | Κατηγορία | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| Cinnamal | | A) | |
| D-Limonene | | A) | |

A) Ενδεικτικός κατάλογος των κύριων ρύπων

**15.2** Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας για ουσίες σε αυτό το μείγμα.

## Σημείο 16: Άλλες Πληροφορίες

*Άλλες πληροφορίες*

Οι πιο πάνω πληροφορίες βασίζονται στις μέχρι στιγμής γνώσεις μας. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για κανένα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν κατοχυρώνουν νομικές κυρώσεις.

• Συντομογραφίες και Ακρωνύμια:

**ADR:** Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

**CAS:** Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

**DNEL:** Επίπεδο χωρίς Επιπτώσεις (Derived No-Effect Level) EINECS: Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

**ELINCS:** Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών (European List of Notified Chemical Substances)

**GHS:** Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

**IATA:** Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (International Air Transport Association)

**IMDG:** Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας για Επικίνδυνα Εμπορεύματα (International Maritime Code for Dangerous Goods)

**PBT:** Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (Persistent, Bioaccumulative and Toxic

**PNEC:** Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις (Predicted No-Effect Concentration)

**VOC:** Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds, USA, EU)

**vPvB:** Πολύ ανθεκτικές και πολύ Βιοσυσσωρεύσιμες (very Persistent and very Bioaccumulative)

| | |
|---|---|
| **H200** | Ασταθή εκρηκτικά. |
| **H201** | Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης. |
| **H202** | Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης. |
| **H203** | Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης. |
| **H204** | Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης. |
| **H205** | Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. |
| **H220** | Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. |
| **H221** | Εύφλεκτο αέριο. |
| **H222** | Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. |
| **H223** | Εύφλεκτο αερόλυμα. |
| **H224** | Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα. |
| **H225** | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. |
| **H226** | Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. |
| **H228** | Εύφλεκτο στερεό. |
| **H240** | Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. |
| **H241** | Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. |
| **H242** | Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. |
| **H250** | Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα. |
| **H251** | Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί. |
| **H252** | Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί. |
| **H260** | Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν. |
| **H261** | Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια. |
| **H270** | Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό. |
| **H271** | Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό. |
| **H272** | Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό. |
| **H280** | Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί. |
| **H281** | Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς. |
| **H290** | Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. |
| **H300** | Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. |
| **H301** | Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. |
| **H302** | Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. |
| **H304** | Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| **H310** | Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. |
| **H311** | Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. |
| **H312** | Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. |
| **H314** | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| **H315** | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. |
| **H317** | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |

| | |
|---|---|
| **H318** | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| **H319** | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| **H330** | Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. |
| **H331** | Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. |
| **H332** | Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. |
| **H334** | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. |
| **H335** | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. |
| **H336** | Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. |
| **H340** | Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >. |
| **H341** | Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H350** | Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H351** | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H360** | Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <*αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H361** | Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <*αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H362** | Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. |
| **H370** | Προκαλεί βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >. |
| **H371** | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H372** | Προκαλεί βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση < *αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης* >. |

| | |
|---|---|
| **H373** | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <*ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά*> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <*αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης*>. |
| **H400** | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| **H410** | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| **H411** | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| **H412** | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| **H413** | Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. |
| **EUH001** | Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση. |
| **EUH006** | Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα. |
| **EUH014** | Αντιδρά βίαια με νερό. |
| **EUH018** | Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος. |
| **EUH019** | Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια. |
| **EUH044** | Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό. |
| **EUH029** | Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια. |
| **EUH031** | Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. |
| **EUH032** | Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. |
| **EUH066** | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. |
| **EUH070** | Τοξικό σε επαφή με τα μάτια. |
| **EUH071** | Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| **EUH059** | Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος. |
| **EUH 201/201A** | Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά.<br>Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο. |
| **EUH202** | Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. |
| **EUH203** | Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| **EUH204** | Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| **EUH205** | Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| **EUH206** | Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο). |
| **EUH207** | Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπετε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. |

| | |
|---|---|
| **EUH208** | Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| **EUH209/209A** | Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Μπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση. |
| **EUH210** | Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. |
| **EUH401** | Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |

| | |
|---|---|
| **P101** | Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. |
| **P102** | Μακριά από παιδιά. |
| **P103** | Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. |
| **P201** | Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. |
| **P202** | Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. |
| **P210** | Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. |
| **P211** | Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. |
| **P220** | Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά. |
| **P221** | Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα… |
| **P222** | Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα. |
| **P223** | Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. |
| **P230** | Να διατηρείται υγρό με … |
| **P231** | Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. |
| **P232** | Προστατέψτε από την υγρασία. |
| **P233** | Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. |
| **P234** | Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. |
| **P235** | Να διατηρείται δροσερό. |
| **P240** | Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. |
| **P241** | Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/…/ εξοπλισμός. |
| **P242** | Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. |
| **P243** | Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. |
| **P244** | Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης. |
| **P250** | Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/…/τριβή. |

| | |
|---|---|
| **P251** | Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. |
| **P260** | Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα |
| **P261** | Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. |
| **P262** | Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. |
| **P263** | Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας. |
| **P264** | Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό. |
| **P270** | Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. |
| **P271** | Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. |
| **P272** | Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. |
| **P273** | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |
| **P280** | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. |
| **P281** | Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. |
| **P282** | Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/ προστατευτική μάσκα/ προστατευτικά γυαλιά. |
| **P283** | Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα. |
| **P284** | Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. |
| **P285** | Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. |
| **P231+P232** | Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία. |
| **P235+P410** | Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. |
| **P301** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: |
| **P302** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: |
| **P303** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): |
| **P304** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: |
| **P305** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: |
| **P306** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: |
| **P307** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: |
| **P308** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: |
| **P309** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: |
| **P310** | Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P311** | Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P312** | Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. |

| | |
|---|---|
| **P313** | Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| **P314** | Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. |
| **P315** | Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. |
| **P320** | Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα). |
| **P321** | Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα). |
| **P322** | Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε … στην ετικέτα). |
| **P330** | Ξεπλύνετε το στόμα. |
| **P331** | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. |
| **P332** | Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: |
| **P333** | Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: |
| **P334** | Βυθίστε σε δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. |
| **P335** | Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. |
| **P336** | Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε. |
| **P337** | Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: |
| **P338** | Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| **P340** | Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. |
| **P341** | Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. |
| **P342** | Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: |
| **P350** | Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. |
| **P351** | Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. |
| **P352** | Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. |
| **P353** | Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. |
| **P360** | Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα. |
| **P361** | Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. |
| **P362** | Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. |
| **P363** | Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. |
| **P370** | Σε περίπτωση πυρκαγιάς: |
| **P371** | Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: |
| **P372** | Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. |
| **P373** | ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά. |

| | |
|---|---|
| **P374** | Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση. |
| **P375** | Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. |
| **P376** | Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. |
| **P377** | Διαρροή φλεγόμενου αερίου:<br>Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο. |
| **P378** | Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση. |
| **P380** | Εκκενώστε την περιοχή. |
| **P381** | Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο. |
| **P390** | Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. |
| **P391** | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. |
| **P301+P310** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P301+P312** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. |
| **P301+P330+P331** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. |
| **P302+P334** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. |
| **P302+P350** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. |
| **P302+P352** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. |
| **P303+P361+P353** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. |
| **P304+P340** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. |

| | |
|---|---|
| **P304+P341** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. |
| **P305+P351+P338** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. |
| **P306+P360** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα. |
| **P307+P311** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P308+P313** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| **P309+P311** | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P332+P313** | Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| **P333+P313** | Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| **P335+P334** | Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. |
| **P337+P313** | Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. |
| **P342+P311** | Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. |
| **P370+P376** | Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. |
| **P370+P378** | Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση. |
| **P370+P380** | Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. |
| **P370+P380+P375** | Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. |
| **P371+P380+P375** | Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. |

| | |
|---|---|
| **P401** | Αποθηκεύεται … |
| **P402** | Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. |
| **P403** | Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. |
| **P404** | Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. |
| **P405** | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| **P406** | Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/ … περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. |
| **P407** | Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών. |
| **P410** | Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. |
| **P411** | Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. |
| **P412** | Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. |
| **P413** | Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των … kg/… lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. |
| **P420** | Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. |
| **P422** | Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε … |
| **P402+P404** | Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. |
| **P403+P233** | Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. |
| **P403+P235** | Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. |
| **P410+P403** | Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. |
| **P410+P412** | Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. |
| **P411+P235** | Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. Διατηρείται δροσερό. |
| **P501** | Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε … |