



KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Αριθμός αναφοράς: 01-005-1442

Ημερομηνία έκδοσης: 05/12/2018 ενημέρωση: 03/04/2024 Αντικαθιστά την έκδοση: 05/12/2018 έκδοχή: 2.0

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος	: Μείγμα
Όνομα του προϊόντος	: KB1614 Κόλλα Στιγμής
UFI	: 5JKC-AM2A-DGPF-AMCX
Κωδικός προϊόντος	: KB1614
Είδος προϊόντος	: συγκολλητικά
Ομάδα προϊόντων	: Εμπορικό προϊόν

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις

Χρήση της ουσίας/του μείγματος	: Κυανοακρυλικό συγκολλητικό
Χρήση της ουσίας/του μείγματος	: Συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά
Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης	: Κόλλες, δεσμευτικές πράκτορες

1.2.2. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παρασκευαστής

Chemence Ltd

13 Princewood Road,
Corby,
Northamptonshire NN17 4XD
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 (0) 1536 402600

Φαξ: +44 (0) 1536 400266

email: technical@chemence.com

Διανομέας

Leo Patriotis Ltd Ltd
Ayia Phyla,
2 Tasou Leivaditi Street
3118 Limassol
Κύπρος
T +357-25 87 21 25
info@patriotis.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης	: +44 (0)1536 402600 (Monday - Friday 8:00 to 17:30) Κύπρος: 1401 - (Που λειτουργούν 24 ώρες / ημέρα, 7 ημέρες / εβδομάδα)
--------------------------------------	---

Χώρα/Περιοχή	Οργανισμός/Εταιρία	Διεύθυνση	Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης	Σχόλια
Κύπρος	Κέντρου Δηλητηριάσεων	Λευκωσία	1401	ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2	H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2	H319

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον

Προκαλεί ερεθισμό δέρματος και ματιών. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

:



GHS07

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Προσοχή

Περιέχει

: 2-κυανακρυλικό αιθύλιο

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

: P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις, ατμούς.

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, προστατευτικά γάντια.

P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P333+P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να

ξεπλύνετε.

P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Φράσεις EUH

: EUH208 - Περιέχει 1,4-διυδροξυβενζόλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH202 - Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κollάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση

: Η επαφή με το δέρμα μέσα από κυτταρίνη υφάσματα (δηλαδή βαμβάκι, ρεγλόν, βισκόζη) παράγει θερμότητα και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Δεν περιέχει ουσίες PBT ή/και vPvB $\geq 0,1\%$, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH

Το μείγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 59 Παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή η(οι) ουσία(ες) δεν αναγνωρίζεται(ονται) ότι έχει(ουν) ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605 σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1 %

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Δεν ισχύει

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

3.2. Μείγματα

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
2-κυανακρυλικό αιθύλιο	αριθμός CAS: 7085-85-0 Κωδ.-ΕΕ: 230-391-5 No. καταλόγου: 607-236-00-9 No-REACH: 01-2119527766-29	≥ 75 – < 90	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
1,4-διυδροξυβενζόλιο	αριθμός CAS: 123-31-9 Κωδ.-ΕΕ: 204-617-8 No. καταλόγου: 604-005-00-4	≥ 0.1 – < 0.3	Carc. 2, H351 Muta. 2, H341 Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Ειδικά όρια συγκέντρωσης (%)
2-κυανακρυλικό αιθύλιο	αριθμός CAS: 7085-85-0 Κωδ.-ΕΕ: 230-391-5 No. καταλόγου: 607-236-00-9 No-REACH: 01-2119527766-29	(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών	: Μην ξεκολλάτε το κολλημένο δέρμα.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή	: Απομακρύνετε το θύμα από το χώρο και μεταφέρετέ το στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα	: Μην διαχωρίζετε βίαια κανένα δέρμα που είναι κολλημένο μαζί. Αφαιρέστε τον λερωμένο ρουχισμό ή τα παπούτσια. Εκτός αν έχουν κολλήσει στο δέρμα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπουνόνερο. Κάθε δέρμα που είναι κολλημένο μαζί πρέπει να διαχωρίζεται απαλά, κατά προτίμηση μετά από εμποτισμό σε ζεστό, σαπουνόνερο. . Αν μια μεγάλη ποσότητα έχει χυθεί στο δέρμα, μπορεί να συμβεί επιφανειακά εγκαύματα - θεραπεία κανονικά για εγκαύματα. . Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια	: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν το καπάκι είναι κολλημένο κλειστό. Μην το ανοίξετε με βία. Καλύψτε με έναν επίδεσμο εμποτισμένο με ζεστό νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως εάν τα στερεά σωματίδια του σκληρυμένη κυανοακρυλική παγιδευτεί πίσω από το μάτι. Υπάρχει η δυνατότητα να προκαλέσουν λειαντική ζημιά στο μάτι. Το μάτι πρέπει να καλύπτεται με υγρό επίδεσμο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διαχωρισμού, συνήθως 1-3 ημέρες. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση	: Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως στο στόμα καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση, αλλά προσέξτε τους κινδύνους πνιγμού. Βεβαιωθείτε ότι οι αναπνευστικές διόδους δεν είναι παρεμποδισμένες. Το σάλιο διαχωρίζει το στερεοποιημένο προϊόν από το στόμα μέσα σε λίγες ώρες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα/επιδράσεις	: Δεν θεωρείται επικίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή	: Μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, πονόλαιμο και βήχα.

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα	: Ερεθισμός του δέρματος και ερύθημα. Κυανοακρυλική ένωση. Κολλάει στην επιδερμίδα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. . Αν μια μεγάλη ποσότητα έχει χυθεί στο δέρμα, μπορεί να συμβεί επιφανειακά εγκαύματα - θεραπεία κανονικά για εγκαύματα. . Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια	: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. ερυθρότητα, φαγούρα, δάκρυα. Κυανοακρυλική κόλλα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, κολλάει τα βλέφαρα μαζί.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση	: Προκαλεί ερεθισμό του στόματος και του λαιμού. Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως στο στόμα καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση, αλλά προσέξτε τους κινδύνους πνιγμού.
Χρόνια συμπτώματα	: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση σε επιρρεπή άτομα.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σταθμός πλύσης ματιών στις εγκαταστάσεις. Μην ξεκολλάτε το κολλημένο δέρμα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης	: Ξηρή χημική σκόνη, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα (CO ₂).
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο	: εκτοξευτήρα νερού με μεγάλη παροχή, ή υδατικά μέσα κατάσβεσης.

5.2. Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς	: Η έκθεση σε φωτιά ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο πολυμερισμό.
Κίνδυνος έκρηξης	: Η έκθεση σε πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε διάρρηξη ή έκρηξη των περιεκτών.
Δραστικότητα Σε περίπτωση πυρκαγιάς	: Κίνδυνος ραγίσματος από αύξηση της εσωτερικής πίεσης λόγω θερμότητας. Ψύξτε ψεκάζοντας νερό τα δοχεία που εκτίθενται σε θερμότητα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης	: Τα προϊόντα καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οξείδια του άνθρακα (CO, CO ₂) (μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα) οξείδια του αζώτου (OXI, NO ₂ κ.λπ.).

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας	: Μη πλησιάζετε στη φωτιά παρά μόνο προς τη φορά του αέρα και με αναπνευστική συσκευή (αποκλειστικά με ανακυκλούμενο αέρα) και σωματική προστασία.
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς	: Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στα δοχεία, μπορεί να προκληθεί βίαιη αντίδραση.
Προστασία κατά την πυρόσβεση	: Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό σε χημικά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
Λοιπές πληροφορίες	: Μην αφήνετε το νερό της πυρόσβεσης να εκρεύσει σε υπονόμους ή υδάτινα ρεύματα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα	: Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού.
--------------	---

6.1.1. Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης

Εξοπλισμός προστασίας	: Γάντια.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης	: Ανατρέξτε στην ενότητα 8 του SDS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το ρουχισμό.

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισμός προστασίας	: Μην επεμβαίνετε χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Προστατευτικά γάντια. (ISO 374-2). Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1).
-----------------------	--

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Μην αγγίζετε και μην περπατάτε επάνω στο προϊόν που έχει εκχυθεί. Σηματοδοτήστε την περιοχή διασκορπισμού και απαγορεύστε την είσοδο σε μη νομιμοποιούμενα άτομα. Σταματήστε τη διαρροή. Σηκώστε όρθιες τις κατεστραμμένες συσκευασίες (διαρροή από επάνω) για να εμποδίσετε τη διάχυση του υγρού.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση εκτεταμένης διασποράς, συγκρατήστε την εκροή με αναχώματα ή τάφρους. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. Εμποδίστε κάθε διαφυγή του προϊόντος σε υπονόμους ή ρυάκια.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Για την αποθήκευση : Για μεγάλες διαρροές, περιορίστε τη διαρροή σε ανάχωμα και φορτίστε την με υγρή άμμο ή γη για επακόλουθη ασφαλή απόρριψη. (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Πανιά? Ράκη ή υλικά κατασκευασμένα από κυτταρίνη).

Μέθοδοι καθαρισμού : Απορροφήστε χυμένο υλικό με άμμο ή χώμα. (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Πανιά? Ράκη ή υλικά κατασκευασμένα από κυτταρίνη). Εναλλακτικά, πολυμερίστε αργά με νερό (~10:1, κόλλα: νερό) και στη συνέχεια πετάξτε το σκληρυμένο υλικό. Συλλέξτε σε κατάλληλους περιέκτες και απορρίψτε τα εμποτισμένα αντικείμενα σε ειδική μονάδα.

Λοιπές πληροφορίες : Το μολυσμένο απορροφητικό υλικό μπορεί να ενέχει τους ίδιους κινδύνους με το εκχυθέν προϊόν. Για την απόρριψη των μολυσμένων αντικειμένων, βλέπε τομέα 13 : "Συμβουλές σχετικά με την απόρριψη".

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 : "Ελεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η επαφή με το δέρμα πρέπει να αποφεύγεται για την αποφυγή πιθανών αλλεργικών αντιδράσεων.

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το ρουχισμό. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξοπλισμό. Μην χειρίζεστε την ουσία σε κλειστό χώρο. Υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι > 35% για την ελαχιστοποίηση δυσφορία.

Μέτρα υγιεινής : Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Τεχνικά μέτρα : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Προφυλάξτε από τον ήλιο και κάθε πηγή θερμότητας.

Συνθήκες φύλαξης : Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, συνιστάται να κρατήσει το προϊόν σε ένα ψυγείο χώρο αποθήκευσης. . θερμοκρασία φύλαξης 2-8°C.

Ασυμβίβαστα προϊόντα : Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Νερό. Αμίνες, αλκοόλες.

Μη συμβατά υλικά : Πηγές θερμότητας. Νερό, υγρασία.

θερμοκρασία φύλαξης : 2 – 24 °C Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, συνιστάται να κρατήσει το προϊόν σε ένα ψυγείο χώρο αποθήκευσης.

Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης : Εξώθερμος πολυμερισμός μπορεί να συμβεί μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Χώρος φύλαξης : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Υλικά συσκευασίας : Αποθηκεύεται παντοτε το προϊόν σε περιέκτη από το ίδιο υλικό με την εργοστασιακή συσκευασία του.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

συγκολλητικά.

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

8.1.1 Εθνικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης και βιολογικές οριακές τιμές

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.1.2. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.1.3. Σχηματίζονται στοιχεία ρύπανσης του αέρα

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.1.4. DNEL και PNEC

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.1.5. Περιοχές ελέγχου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Εξασφαλίστε κατάλληλο εξοπλισμό. Φοράτε τα συνιστώμενα ατομικά μέσα προστασίας. Δείτε την ενότητα 7 του SDS.

8.2.2. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Ατομική προστασία:

Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1). Γάντια. (ISO 374-2).

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:



8.2.2.1. Προστασία των ματιών και του προσώπου

Προστασία οφθαλμών:

Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1)

Προστασία οφθαλμών			
τύπος	Πεδίο εφαρμογής	Χαρακτηριστικά	Πρότυπο
Προστατευτικά γυαλιά	Σταγονίδια	Με πλαϊνές ασπίδες	ISO 16321-1:2021

8.2.2.2. Προστασία του δέρματος

Προστασία του δέρματος:

Απλός ρουχισμός εργασίας

Προστασία των χεριών:

Φοράτε προστατευτικά γάντια. (ISO 374-2)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Προστασία των χεριών					
τύπος	Υλικό	Διαπέραση	Πάχος (mm)	Διαπερατότητα	Πρότυπο
Επαναχρησιμοποιούμενα γάντια	Ελαστικό νιτριλίου (NBR), Φθοριοελαστομερές (FKM), Viton® II	5 (> 240 Λεπτά)	>0,35		EN 374-2
Γάντια μιας χρήσης	Ελαστικό νιτριλίου (NBR)	2 (> 30 Λεπτά)	>0.15		

Προστασία άλλων σημείων του δέρματος

Υλικά για ρουχισμό προστασίας:

Μην φοράτε προστατευτικά ρούχα με βάση την κυτταρίνη (π.χ. βαμβάκι, ρεγιόν, λινό, βισκόζη).

8.2.2.3. Προστασία των αναπνευστικών οδών

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Zalecane: Filtr typu A (brązowy). Βεβαιωθείτε ότι αυτόνομη αναπνευστική συσκευή είναι ότι άμεσα διαθέσιμη για επείγουσα χρήση.

Προστασία των αναπνευστικών οδών			
Συσκευή	Τύπος φίλτρου	Κατάσταση	Πρότυπο
Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ημίσεως προσώπου	Τύπος Α - υψηλού σημείου ζέσεως (> 65 ° C) οργανικές ενώσεις	Εάν συγκέντρωση στον αέρα> όριο έκθεσης	EN 405, EN 14387

8.2.2.4. Θερμικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.2.3. Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης:

Μην πετάτε σε υπονόμους ή στο περιβάλλον.

Λοιπές πληροφορίες:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	: Υγρό
χρώμα	: Άχρωμο.
Εμφάνιση	: Διαυγές, άχρωμο υγρό.
Οσμή	: Δριμεία.
Όριο οσμής	: Μη διαθέσιμο
Σημείο τήξεως	: -31 °C
Σημείο πήξεως	: Μη διαθέσιμο
Σημείο βρασμού	: 214 °C Στα 100,3 Kpa
Ευφλεκτότητα	: Μη εύφλεκτο
Εκρηκτικές ιδιότητες	: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά	: Δεν οξειδωτικό. σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΚ.
Χαμηλότερο όριο έκρηξης	: Μη διαθέσιμο
Ανώτατο όριο εκρηξιμότητας	: Μη διαθέσιμο
Σημείο ανάφλεξης	: > 85 °C
Θερμοκρασία αναανάφλεξης	: 485 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	: Μη διαθέσιμο
pH	: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
Ιξώδες, κινεματικός (ή)	: 1575 mm²/s (υπολογιζόμενη τιμή)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ξώδες, δυναμικό	: 1500 cP «Anton Paar» ιξωδόμετρο κώνου και πλάκας, ελεγχόμενο άγχος
Διαλυτότητα	: Διαλυτό στην ακετόνη. Αντιδρά βίαια σε επαφή με το νερό. Νερό: 24 µg/l @ 20 °C και pH 6,6
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Kow)	: Μη διαθέσιμο
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	: 0.776 @ 22 °C και pH 6.3
Τάση ατμών	: 21 Pa Στους 20 ° C
Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50°C	: Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα	: Μη διαθέσιμο
Σχετική πυκνότητα	: 1.04
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C	: Μη διαθέσιμο
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	: Δεν ισχύει

9.2. Λοιπές πληροφορίες

9.2.1. Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

9.2.2. Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC)	: < 3 g/l
Άλλες ιδιότητες	: Αντιδρά με το νερό

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Το προϊόν είναι μη αντιδραστικό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η έκθεση σε φωτιά ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο πολυμερισμό. Πολυμερίζεται παρουσία νερού (υγρασία).
Χρόνος σκλήρυνσης : < 50 δευτερόλεπτα

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Πολυμερίζεται σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας : η άνοδος της πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει διάρρηξη του περιέκτη.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Θερμότητα. Υψηλές θερμοκρασίες. Γυμνή φλόγα. Νερό, υγρασία. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Μη συμβατό με τον νερό, τον υγρό αέρα. Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Αμίνες, αλκοόλες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να παράγει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όπως μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο, καπνός, οξείδια του αζώτου (NOx).

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα (από στόματος)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Οξεία τοξικότητα (δερματική)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

KB1614 Κόλλα Στιγμής	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	> 5000 mg/kg σωματικού βάρους
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	> 5000 mg/kg σωματικού βάρους (ΟΟΣΑ 423: Οξεία στοματική τοξικότητα – Μέθοδος κατηγορίας οξείας τοξικότητας, Αρουραίος, Αρσενικό, Πειραματική τιμή, Από του στόματος, 14 ημέρες)
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια	> 2000 mg/kg σωματικού βάρους LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια. (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	367.3 mg/kg σωματικού βάρους Ζώο: αρουραίος, Ζώο σεξ: γυναίκα, Οδηγία 401 του ΟΟΣΑ
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια	> 2000 mg/kg σωματικού βάρους (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος	: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. pH: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
pH	3.7
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός	: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. pH: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
pH	3.7
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος	: Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε πολύ ευαίσθητα άτομα. Περιέχει : Hydroquinone
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Καρκινογένεση	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC)	3 - Αδύνατο να κατηγοριοποιηθεί
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
NOAEL (ζώο/αρσενικό, F0/P)	15 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/θηλυκό, F0/P)	15 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/αρσενικό, F1)	150 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/θηλυκό, F1)	150 mg/kg σωματικού βάρους
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση	: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Επικινδυνότητα αναρρόφησης	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
KB1614 Κόλλα Στιγμής	
Ιξώδες, κινεματικός (ή)	1575 mm²/s (υπολογιζόμενη τιμή)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

11.2.1. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

11.2.2. Λοιπές πληροφορίες

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, Η εισπνοή ατμών ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικολογία - γενικά : Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον.

Οικολογία - νερό : Πολυμερίζεται παρουσία νερού (υγρασία).

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος (οξύς) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος (χρόνιος) : Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Περαιτέρω πληροφορίες	Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον λόγω του γρήγορου πολυμερισμού σε επαφή με το νερό.
-----------------------	---

1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)

LC50 - Ψαρία [1]	0.638 mg/l Δοκιμαστικοί οργανισμοί (είδη): Oncorhynchus mykiss (προηγούμενο όνομα: Salmo gairdneri)
EC50 - Καρκινοειδή [1]	0.134 mg/l Είδος: Daphnia magna
EC50 - Καρκινοειδή [2]	0.061 mg/l Είδος: Daphnia magna

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Βιοαποδομησιμότητα στο νερό: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
--	---

2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Εύκολα αποδομούμενο στο νερό.
--	-------------------------------

1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Ταχέως αποδομήσιμο
--	--------------------

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0.776 @ 22 °C και pH 6.3
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Δεν δυναμικό βιοσυσσώρευσης.

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0.776 στους 22 ° C και pH 6.3
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρευσης. (Log Kow < 4).
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0.5 – 0.59

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

KB1614 Κόλλα Στιγμής	
Οικολογία - έδαφος	Η δυνατότητα κινητικότητας στο έδαφος είναι μικρή.
Περαιτέρω πληροφορίες	Η κινητικότητα θεωρείται πολύ χαμηλή λόγω του γρήγορου πολυμερισμού με νερό.
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
Κανονικοποιημένος συντελεστής προσρόφησης οργανικού άνθρακα (Log Koc)	0.834
Οικολογία - έδαφος	Η κινητικότητα θεωρείται πολύ χαμηλή λόγω του γρήγορου πολυμερισμού με νερό.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Περιφερειακός κανονισμός περί αποβλήτων	: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.
Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων	: Το προϊόν μπορεί να πολυμεριστεί αργά με νερό (10: 1, κόλλα: νερό). Το θεραπευμένο προϊόν μπορεί στη συνέχεια να απορριφθεί σε χώρους γεμίματος γης από αδειούχους εργολάβους. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία απόρριψης.
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη προϊόντων/συσκευασιών	: Μην πετάτε τη συσκευασία χωρίς πρώτα τη διεξαγωγή των αναγκαίων καθαρισμού.
Περαιτέρω πληροφορίες	: Οι άδαιοι περιέκτες ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς.
Οικολογικές πληροφορίες	: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (LoW, ΕΚ 2000/532)	: 08 04 09* - απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Κωδικός HP	: HP5 - “Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση”: απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξικότητα στα όργανα- στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανει- λημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρό- φησης. HP4 - “Ερεθιστικό – ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη”: απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλ- μική βλάβη. HP13 - “Ευαισθητοποιητικό”: απόβλητα που περιέχουν μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι έχουν ευαι- σθητοποιητικές επιδράσεις στο δέρμα ή στα αναπνευστικά όργανα.

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

IMDG: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ (Δεν υπόκειται στις διατάξεις του IMDG, αλλά μπορεί να υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με άλλους τρόπους)

ADN: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

RID: ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ RID

14.1. Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας

UN Αριθμ. (ADR)	: UN 3334
Αριθμός OHE (IMDG)	: UN 3334
UN Αριθμ. (IATA)	: UN 3334
Αριθμός OHE (ADN)	: UN 3334
Αριθμός OHE (RID)	: UN 3334

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG)	: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : ethyl 2-cyanoacrylate)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IATA)	: Aviation regulated liquid, n.o.s. (CONTAINS : ethyl 2-cyanoacrylate)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο)
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (ADR)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο), 9
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IMDG)	: UN 3334 AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (CONTAINS : ethyl 2-cyanoacrylate), 9
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IATA)	: UN 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. (CONTAINS : ethyl 2-cyanoacrylate), 9, III
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (ADN)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο), 9
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (RID)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 2-κυανακρυλικό αιθύλιο), 9

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : 9

IMDG

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : 9

Ετικέτες κινδύνου (IMDG) :



IATA

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : 9

Ετικέτες κινδύνου (IATA) :



ADN

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN) : 9

RID

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID) : 9

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας (ADR)	: Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας (IMDG)	: Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας (IATA)	: III
Κατηγορία συσκευασίας (ADN)	: Δεν ισχύει
Κατηγορία συσκευασίας (RID)	: Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντική επικινδυνότητα

Επικίνδυνο για το περιβάλλον	: Όχι
Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον	: Όχι
Λοιπές πληροφορίες	: Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Επίγεια μεταφορά

Κωδικός ταξινόμησης (ADR)	: M11
---------------------------	-------

μεταφορά μέσω θαλάσσης

Ειδική πρόβλεψη (IMDG)	: 960
Κατηγορίες φορτίων (IMDG)	: Κανένας/Καμία/Κανένα
Ιδιότητες και παρατηρήσεις (IMDG)	: Not subject to the provisions of this Code but may be subject to provisions governing the transport of dangerous goods by other modes.

Εναέρια μεταφορά

PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA)	: E1
PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA)	: Y964
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 30kgG
Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη (IATA)	: 964
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 450L
Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 964
Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 450L
Ειδικές διατάξεις (IATA)	: A27
Κωδικός ERG (IATA)	: 9A

Ποτάμια μεταφορά

Κωδικός ταξινόμησης (ADN)	: M11
---------------------------	-------

Σιδηροδρομική μεταφορά

Κώδικας ταξινόμησης (RID)	: M11
---------------------------	-------

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

15.1.1. κανονισμοί ΕΕ

Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)

Κατάλογος υποψήφιων ουσιών REACH (SVHC)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH

Κανονισμός PIC (ΕΕ 649/2012, Προηγούμενη συναίνεση μετά από ενημέρωση)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών)

Κανονισμός POP (ΕΕ 2019/1021, Έμμοι οργανικοί ρύποι)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 σχετικά με τους έμμοιους οργανικούς ρύπους)

Κανονισμός περί εξασθένησης του όζοντος (ΕΕ 1005/ 2009)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο ουσιών που εξασθενίζουν το όζον (Κανονισμός ΕΕ 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που εξασθενίζουν τη στιβάδα του όζοντος)

Κανονισμός περί διπλής χρήσης (428/2009)

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΚ) αρ. 428/2009 της 5ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης.

Οδηγία VOC (2004/42/CE, Πτητικές οργανικές ενώσεις)

Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : < 3 g/l

Κανονισμός περί εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών (ΕΕ 2019/1148)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών (Κανονισμός ΕΕ 2019/1148 σχετικά με την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών)

Κανονισμός περί πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (ΕΚ 273/2004)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (Κανονισμός ΕΚ 273/2004 σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών)

15.1.2. Εθνικές διατάξεις

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν αξιολόγηση χημικής ασφάλειας έχει πραγματοποιηθεί για την ουσία ή το μείγμα από τον προμηθευτή

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Επίσημανση αλλαγών:

Όλα τα άρθρα τροποποιήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Συντομογραφίες και ακρώνυμα:	
αριθμός CAS	Αριθμός Chemical Abstract Service
ADN	Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
ADR	Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ATE	Εκτίμηση οξείας τοξικότητας
DMEL	Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις
DNEL	Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
Κωδ.-ΕΕ	Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας
EC50	διάμεσος τιμή αποτελεσματικής συγκέντρωσης

KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Συντομογραφίες και ακρώνυμα:	
EN	Ευρωπαϊκό Πρότυπο
IARC	Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο
IATA	Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
IMDG	Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IOELV	Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης
LC50	συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής
LD50	δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση)
LOAEL	κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται επιβλαβείς επιδράσεις
NOAEC	συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις
NOAEL	επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων
NOEC	συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης
OECD	Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
OEL	Όριο επαγγελματικής έκθεσης
REACH	Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
WGK	Τάξη κινδύνου υδάτων

Πηγές δεδομένων

: Έγγραφα του προμηθευτή σχετικά με την ασφάλεια. ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων). UNECE, <http://www.unece.org/>.

Πλήρες κείμενο φράσεων H και EUH:	
Acute Tox. 4 (Από του στόματος)	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1
Carc. 2	Καρκινογένεση, κατηγορία 2
EUH202	Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
EUH208	Περιέχει 1,4-διυδροξυβενζόλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
Eye Irrit. 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H341	Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.



KB1614 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Πλήρες κείμενο φράσεων H και EUH:	
Muta. 2	Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, κατηγορία 2
Skin Irrit. 2	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
Skin Sens. 1	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένες περιφέρειες : CY

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ΕΕ

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προέρχονται από διάφορες πηγές και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και ενημερωμένες κατά τη στιγμή της έκδοσης. Η Chemence Ltd. και / ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για τη χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων και για τη χρήση, την εφαρμογή ή την επεξεργασία του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει η πιθανότητα κινδύνων που προκύπτουν από κακή χρήση του προϊόντος.