

Copper Grease

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 2020/878

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Όνομασία Προϊόντος Copper Grease
Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου PHD0-S0FU-100T-YMQ7
(UFI)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις PC24 Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Άγνωστο.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παραγωγός
Ταυτότητα Επιχείρησης Granville Oil & Chemicals Ltd
Διεύθυνση του κατασκευαστή 29 Goldthorpe Ind. Est.,
Goldthorpe,
Rotherham,
South Yorkshire,

Ταχυδρομικός κώδικας S63 9BL
Τηλέφωνο: +44 (0)1709 890099
Fax Άγνωστο.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lab@granvilleoil.com
Ώρες γραφείου 08:00 - 17:00
Προμηθευτής
Ταυτότητα Επιχείρησης Veedol Deutschland GmbH
Διεύθυνση προμηθευτή Hans-Böckler-Straße 10
Langenfeld,
Germany

Ταχυδρομικός κώδικας 40764
Τηλέφωνο: +49 (0) 2173 893 30 30
Fax Άγνωστο.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο lab@granvilleoil.com
Ώρες γραφείου

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αρ. Τηλεφώνου Έκτακτης ανάγκης +44 (0)1709 890099
Επικοινωνιά Granville Lab

Αντιπρόσωποι & Διανομείς:

LEO. PATRIOTIS LTD.

Τ.Κώδικας 51533, 3506 Λεμεσός
Τάσου Λειβαδίτη 2, 3118 Λεμεσός
E-mail: info@patriotis.com
Τηλ.: 77771100, Φαξ: 25872175
Ώρες Εργασίας: 08:00-17:30

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Ώρες Λειτουργίας: 24 ώρες/ημέρα & 7 ημέρες/εβδομάδα

Cyprus Poison Center: 1401

Working Hours: 24h/day & 7d/week

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) Aquatic Chronic 2 :Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Copper Grease

2.2 Στοιχεία επικέτας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Ονομασία Προϊόντος

Copper Grease

Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου



GHS09

Προειδοποιητική/-ές λέξη/-εις

Κανένας.

Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δήλωση/Δηλώσεις Προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο σύμφωνα με την τοπική ή εθνική νομοθεσία.

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου PHD0-S0FU-100T-YMQ7
(UFI)

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Κανένα γνωστό.

2.4 Πρόσθετες πληροφορίες

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Κινδύνου/Προφυλάξεων δείτε τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται.

3.2 Μείγματα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)	Αρ. CAS	Αρ. ΕΚ / Αριθμός Καταχώρησης REACH	%W/W	Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου	Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου
Missing Phrase	7440-50-8	231-159-6	0.3 - 2.4	Acute Tox. 4 H302 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 3 H331 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS06 GHS07 GHS09

Copper Grease

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α)	Αρ. CAS	Τα ειδικά όρια συγκέντρωσης	Π-παράγοντα	ΕΟΤ
Missing Phrase	7440-50-8		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 0.733 (17th ATP) Acute Tox. 3 (H331) : 0.733 Dust (17th ATP)

Δεν περιέχει μη ταξινομημένες ουσίες αΑαΒ.

Δεν περιέχει μη ταξινομημένες ουσίες με ενωσιακό όριο έκθεσης.

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις Κινδύνου/Προφυλάξεων δείτε τμήμα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Εισπνοή	Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Επαφή με το Δέρμα	Πλύνετε το δέρμα με νερό.
Επαφή με τα μάτια	Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Πρόσληψη τροφής	Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν αναμένεται. Αντιμετωπίστε συμπτωματικά.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Απίθανο να απαιτηθεί, αλλά αν είναι απαραίτητο αντιμετωπίστε συμπτωματικά.

ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα Πυροσβεστικά Μέσα	Αφρός, CO ₂ ή ξηρή σκόνη
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα	Μη χρησιμοποιήσετε υδατοπίδακα ή υδατοψεκασμό.

5.2 Ειδικό κίνδυνος που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει διάσπαση.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν πλήρη προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένης αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής. Αποστραγγίστε νερό πυρόσβεσης για απόρριψη αργότερα.

ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Copper Grease

Χορηγήστε επαρκή αερισμό. Φορέστε κατάλληλα γάντια αν είναι πιθανή παρατεταμένη δερματική επαφή.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Διαρροές ή ανεξέλεγκτες εκροές σε υδατικούς αγωγούς πρέπει να επισημαίνονται στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μαζέψτε την ουσία που έχει διαρρεύσει και μεταφέρετε σε ασφαλές μέρος. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό κενού για να συλλέξετε χυμένο υλικό, όπου είναι πρακτικό. Περιορίστε εξάπλωση διαρροών με χρήση άμμου, χώματος ή οποιουδήποτε κατάλληλου προσροφητικού μέσου. Μπορεί να προστεθεί χώμα με φυτάρι προκειμένου να περιορισθεί η διαρροή και να αποφευχθεί η μόλυνση υπονόμων και υδατορεμάτων.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε Επίσης Τμήμα 8, 13.

ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό****7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

Θερμοκρασία Φύλαξης	Περιβάλλοντος.
Διάρκεια Ζωής	Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
Μη συμβατά υλικά	Κανένα γνωστό.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

PC24 Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης

ΤΜΗΜΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**8.1 Παράμετροι ελέγχου****8.1.1 Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης**

Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης						
ΟΥΣΙΕΣ.	Αρ. CAS	LTEL (8 hr TWA ppm)	LTEL (8 hr TWA mg/m ³)	STEL ppm	STEL mg/m ³	Σημείωση:
Χαλκός (Αναθυμιάσεις)	7440-50-8		0.2			

Περιοχή	Πηγή
Κύπρος	Κανονισμοί 300/2021, Οι Ελέγχου της Ατμοσφαιράς και Επικινδύνων Ουσιών εις Εργοστάσια, Κανονισμοί του 2021, Κύπρος.
ΕΕ	Ενδεικτική Οριακή Τιμή Εργασιακής Έκθεσης

Παρατήρηση	Σημειώσεις
------------	------------

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.

Copper Grease

8.2.2. Μέσα ατομικής προστασίας



Προστασία Ματιών

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία (EN166).



Προστασία του δέρματος Συνήθως δεν απαιτείται.


Προστασία των
αναπνευστικών οδών

Υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων αναπνευστικής προστασίας.



Θερμικοί κίνδυνοι

Κανένα γνωστό.

8.2.3. Έλεγχος Περιβαλλοντικής Έκθεσης Διαρροές ή ανεξέλεγκτες εκροές σε υδατικούς αγωγούς πρέπει να επισημαίνονται στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	Στερεό.
Χρώμα	Χαλκός
Οσμή	Χαρακτηριστική οσμή
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	Άγνωστο.
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως	Άγνωστο.
Αναφλεξιμότητα	Άγνωστο.
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας	Άγνωστο.
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν εφαρμόζεται.
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	Άγνωστο.
Θερμοκρασία Αποσύνθεσης	Άγνωστο.
pH	Άγνωστο.
Κινηματικό Ιξώδες	Άγνωστο.
Διαλυτότητα	Αδιάλυτο στο νερό.
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)	Άγνωστο.
Πίεση ατμών	Άγνωστο.
Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα	Άγνωστο.
Σχετική πυκνότητα ατμών	Άγνωστο.
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	Άγνωστο.

9.2 Άλλες πληροφορίες

Κανένας.

ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Copper Grease**10.1 Αντιδραστικότητα**

Δεν αναμένεται.

10.2 Χημική Σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις αν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Αποφύγετε θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Ισχυρά οξειδωτικά μέσα.

10.6 Επικίνδυνα Προϊόντα Αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Οξεία τοξικότητα - Πρόσληψη τροφής	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο. Μέθοδος υπολογισμού : Υπολογιζόμενη εκτίμηση της οξείας τοξικότητας (ATE) Calc ATE - 20833.33
Οξεία τοξικότητα - Επαφή με το Δέρμα	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Οξεία τοξικότητα - Εισπνοή	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο. Μέθοδος υπολογισμού : Υπολογιζόμενη εκτίμηση της οξείας τοξικότητας (ATE) Calc ATE - 30.54
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Δεδομένα ευαισθητοποίησης του δέρματος	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Δεδομένων ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Καρκινογένεση	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Γαλουχίας	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.
Κίνδυνος αναρρόφησης	Μέθοδος υπολογισμού : Μη καταχωρημένο.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Άγνωστο.

ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**12.1 Τοξικότητα**

Copper Grease

	Τοξικό στη υδρόβια ζωή. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Τοξικότητα - Υδρόβια ασπόνδυλα	Άγνωστο.
Τοξικότητα - Ψόσι	Άγνωστο.
Τοξικότητα - Φύκη	Άγνωστο.
Τοξικότητα - Των ιζημάτων περιβάλλον	Μη καταχωρημένο.
Τοξικότητα - Έδαφος	Μη καταχωρημένο.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Άγνωστο.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Άγνωστο.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος	Άγνωστο.
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB	Άγνωστο.
12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής	Κανένα γνωστό.
12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις	Άγνωστο.

ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

Απορρίψτε το περιεχόμενο σύμφωνα με την τοπική ή εθνική νομοθεσία. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Απορρίψτε σε αδειοδοτημένες μονάδες/οργανισμούς διαχείρισης-ανακύκλωσης.

13.2 Πρόσθετες πληροφορίες

Η απόρριψη θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την τοπική, περιφερειακή και εθνική νομοθεσία.

ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας**

Αριθμός ΟΗΕ 3077

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID

Κατηγορία ADR/RID 9

Κωδικός Ταξινόμησης σύμφωνα με την M7

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς

οδικές μεταφορές επικινδύνων

εμπορευμάτων (ADR)

Ειδικές Πρόνοιες 274 335 375 601

Copper Grease

Περιορισμένες ποσότητες	5 kg
Εξαιρούμενες ποσότητες	E1
Κωδικός Επείγουσας Δράσης	22
Μικτές οδηγίες συσκευασίας για Συσκευασίες	P002 IBC08 LP02 R001
Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για Συσκευασίες	PP12 B3
Μικτές οδηγίες συσκευασίας για Συσκευασίες	MP10
Οδηγίες συσκευασίας για φορητές δεξαμενές	T1 BK1 BK2 BK3
Ειδικές απαιτήσεις για φορητές δεξαμενές	TP33
Κωδικός δεξαμενής για δεξαμενές	SGAV LGBV
Ειδικές απαιτήσεις για δεξαμενές	
Όχημα για μεταφορά δεξαμενής	AT
Κατηγορία Μεταφοράς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδυνων εμπορευμάτων (ADR)	3
Κωδικός περιορισμού για σήραγγες:	-
Ειδικές απαιτήσεις για μεταφορά - Συσκευασίες	V13
Ειδικές απαιτήσεις για μεταφορά - Χύδην	VC1 VC2
Ειδικές απαιτήσεις για μεταφορά - Φόρτωση, εκφόρτωση και διαχείριση	CV13
Ειδικές απαιτήσεις για μεταφορά - Χειρισμός	
Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδυνων εμπορευμάτων (ADR) Αριθμός Ταυτοποίησης Κινδύνου (HIN)	90
IMDG	
Κατηγορία IMDG	9
Ειδικές Πρόνοιες	274 335 375 601
Περιορισμένες ποσότητες	5 kg
Εξαιρούμενες ποσότητες	E1
Μικτές οδηγίες συσκευασίας για Συσκευασίες	P002 IBC08 LP02 R001
Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για Συσκευασίες	PP12 B3
Οδηγίες συσκευασίας για φορητές δεξαμενές	T1 BK1 BK2 BK3
Ειδικές απαιτήσεις για φορητές δεξαμενές	TP33
IMDG EMS	F-A, S-F
Στοιβάσις και χειρισμός	Κατηγορία A SW23
Διαχωρισμός	

Copper Grease

Θαλάσσιος Ρυπαντής

ICAO/IATA

IATA Επίσημη Ονομασία Μεταφοράς ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Εξαιρούμενες ποσότητες E1

Επιβατών και Φορτίου Αεροσκαφών Y956

Περιορισμένες ποσότητες Οδηγίες
συσκευασίας

Επιβατών και Φορτίου Αεροσκαφών 30Kg G

Περιορισμένες ποσότητες Μέγιστη
καθαρή ποσότητα

Επιβατών και Φορτίου Αεροσκαφών 956

Οδηγίες συσκευασίας

Επιβατών και Φορτίου Αεροσκαφών 400Kg

Μέγιστη καθαρή ποσότητα

Φορτίου Αεροσκαφών Οδηγίες 956

συσκευασίας

Φορτίου Αεροσκαφών Μέγιστη καθαρή 400Kg

ποσότητα

Ειδικές Πρόνοιες A97, A158, A179, A197, A215


Κωδικός Οδηγού Αντιμετώπισης 9L

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ERG)

Ετικέτες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

9

**14.4 Ομάδα συσκευασίας**

Ομάδα συσκευασίας

III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Ταξινομημένο ως Θαλάσσιος Ρυπαντής.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Άγνωστο.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν διατίθενται πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί - Άδειες και/ή περιορισμοί για τη χρήση

Κατάλογος υποψήφιων προς Δεν είναι καταγεγραμμένο

αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν

πολύ μεγάλη ανησυχία

REACH: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV καταλογισ Δεν είναι καταγεγραμμένο

ουσιών που υποκινούνται σε αδειοδότηση

Copper Grease

REACH: Παράρτημα XVII Περιορισμοί Missing Phrase (7440-50-8)

στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά
και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων
κοινοτικού κυλιόμενου προγράμματος
δράσης (CoRAP)

Δεν είναι καταγεγραμμένο

Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 2019/1021 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τους έμμενους
οργανικούς ρύπους

Δεν είναι καταγεγραμμένο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Δεν είναι καταγεγραμμένο

Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 649/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων
χημικών προϊόντων

Δεν είναι καταγεγραμμένο

Εθνικοί κανονισμοί

Λοιπά

Άγνωστο.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας REACH.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες Πληροφορίες

Τα επόμενα τμήματα περιέχουν αναθεωρήσεις ή νέες δηλώσεις:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Εικονόγραμμα/εικονογράμματα κινδύνου



GHS09

GHS06: GHS: Νεκροκεφαλή με διασταυρούμενα οστά

GHS07: ΠΕΣ: θαυμαστικό

Ταξινόμηση κινδύνων

Acute Tox. 4 : Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4

Eye Irrit. 2 : Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 2

Acute Tox. 3 : Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 3

Aquatic Acute 1 : Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Οξύ, Κατηγορία 1

Aquatic Chronic 1 : Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Χρόνιο, Κατηγορία 1

Aquatic Chronic 2 : Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, Χρόνιο, Κατηγορία 2

Copper Grease

Δήλωση/Δηλώσεις Κινδύνου	H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δήλωση/Δηλώσεις Προφυλάξεων	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο σύμφωνα με την τοπική ή εθνική νομοθεσία.
Ακρωνύμια	ADN : ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ADR : την ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων EOT : Εκτίμηση Της Οξείας Τοξικότητας CAS : Chemical Abstracts Service CLP : Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων DNEL : Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις (DNEL) ΕΚ : Ευρωπαϊκή Κοινότητα EINECS : ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο IATA : Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών IBC : Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα ICAO : Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας IMDG : διεθνή ναυτιλιακό για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων LTEL : Όριο Μακροπρόθεσμης Έκθεσης ABT : Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές PNEC : Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις REACH : Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων RID : τους κανονισμούς για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων STEL : Βραχυπρόθεσμο Όριο Έκθεσης STOT : Ειδική Τοξικότητα Στα Όργανα-Στόχους OHE : Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αΑaB : άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες
Χρησιμοποιήθηκαν βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές για την συγκρότηση του φύλλου ασφάλειας δεδομένων	Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)
Αποποίησης	Οι πληροφορίες, που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση ή όπως διαφορετικά παρέχονται στους Χρήστες, πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και έχουν δοθεί με καλή

Copper Grease

πίστη, αλλά εξαρτάται από τους Χρήστες να μείνουν ικανοποιημένοι με την καταλληλότητα του προϊόντος για το δικό τους συγκεκριμένο σκοπό. Η Granville Oil & Chemicals Ltd δεν εγγυάται την καταλληλότητα του προϊόντος για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό και οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση ή κατάσταση (προβλεπόμενη υπό του νόμου ή διαφορετικά) αποκλείεται, εκτός κατά το βαθμό που ο νόμος εμποδίζει την απόκλειση αυτή. Η Granville Oil & Chemicals Ltd δεν δέχεται την ευθύνη για απώλεια ή βλάβη (άλλη από εκείνη που προκύπτει λόγω θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού, που προξενήθηκε από ελαττωματικό υλικό, αν αποδείχθηκε), σαν αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης στις παρούσες πληροφορίες. Ελευθερία του δικαιώματος χρήσης, σύμφωνα με τις Πατέντες, τα Πνευματικά Δικαιώματα και τα Σχέδια δεν μπορεί να υποτεθεί.