



KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878
Αριθμός Αναφοράς Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας: 01-005-1431
Ημερομηνία έκδοσης: 12/1/2018 ενημέρωση: 14/8/2026 Αντικαθιστά την έκδοση: 3/4/2024 έκδοση: 3.1

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Μορφή προϊόντος : Μείγμα
Όνομα του προϊόντος : KB314 Κόλλα Στιγμής
UFI : DAE1-9N72-3427-RCEC
Κωδικός προϊόντος : KB314
Είδος προϊόντος : συγκολλητικά
Ομάδα προϊόντων : Εμπορικό προϊόν

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνύόμενες χρήσεις

Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Κυανοακρυλικό συγκολλητικό
Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά
Κατηγορία λειτουργίας ή χρήσης : Κόλλες, δεσμευτικές πράκτορες

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παρασκευαστής

Chemence Ltd

13 Princewood Road,
Corby,
Northamptonshire NN17 4XD
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 (0) 1536 402600

Φαξ: +44 (0) 1536 400266

email: technical@chemence.com

Διανομέας

Leo Patriotis Ltd
2 Τάσου Λειβαδίτη Οδός,
3118, Αγία Φύλα,
Λεμεσός
Κύπρος
T +357-25 87 21 25
info@patriotis.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +44 (0)1536 402600 (Monday - Friday 8:00 to 17:30)
Κύπρος: 1401 - (Που λειτουργούν 24 ώρες / ημέρα, 7 ημέρες / εβδομάδα)

Χώρα/Περιοχή	Οργάνωση	Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Κύπρος	Κέντρου Δηλητηριάσεων. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. P.O. Box 24855 Λευκωσία.	1401 ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2 H319
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού H335
Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

:



GHS07

Προειδοποιητική λέξη (CLP)

: Προσοχή

Περιέχει

: 2-κυανακρυλικό αιθύλιο

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP)

: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Δηλώσεις προφύλαξης (CLP)

: P261 - Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις, ατμούς.

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, προστατευτικά γάντια.

P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Φράσεις EUH

: EUH202 - Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση

: Η επαφή με το δέρμα μέσα από κυτταρίνη υφάσματα (δηλαδή βαμβάκι, ρεγιόν, βισκόζη) παράγει θερμότητα και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

Δεν περιέχει ουσίες PBT ή/και vPvB $\geq 0,1\%$, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH

Συστατικό	
Ουσία(ες) που δεν πληροί(ούν) τα κριτήρια ABT του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το Παράρτημα XIII	2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0), 1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9) ⁽¹⁾
Ουσία(ες) που δεν πληροί(ούν) τα κριτήρια vPvB του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το Παράρτημα XIII	2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0), 1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ουσία(ες) σε συγκέντρωση κάτω από 0,1 % και εμφανίζεται σε εθελοντική βάση

Το μείγμα δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 59 Παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή η(οι) ουσία(ες) δεν αναγνωρίζεται(ονται) ότι έχει(ουν) ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605 σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1 %

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Συστατικό	
Ουσία(ες) που δεν περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού REACH για τις ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής ή δεν αναγνωρίζεται ότι έχει(ουν) ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605	2-κυανακρυλικό αιθόλιο (7085-85-0), 1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)(¹)

(¹) Ουσία(ες) σε συγκέντρωση κάτω από 0,1 % και εμφανίζεται σε εθελοντική βάση

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	%	Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]
2-κυανακρυλικό αιθόλιο	αριθμός CAS: 7085-85-0 Κωδ.-ΕΕ: 230-391-5 No. καταλόγου: 607-236-00-9 No-REACH: 01-2119527766-29	≥ 75 – < 90	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
1,4-διυδροξυβενζόλιο	αριθμός CAS: 123-31-9 Κωδ.-ΕΕ: 204-617-8 No. καταλόγου: 604-005-00-4	≥ 0,01 – < 0,1	Carc. 2, H351 Muta. 2, H341 Acute Tox. 4 (Από του στόματος), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Ειδικά όρια συγκέντρωσης:

Όνομα	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Ειδικά όρια συγκέντρωσης (%)
2-κυανακρυλικό αιθόλιο	αριθμός CAS: 7085-85-0 Κωδ.-ΕΕ: 230-391-5 No. καταλόγου: 607-236-00-9 No-REACH: 01-2119527766-29	(10 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3; H335

Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών	: Μην ξεκολλάτε το κολλημένο δέρμα.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή	: Απομακρύνετε το θύμα από το χώρο και μεταφέρετέ το στον καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα	: Μην διαχωρίζετε βίαια κανένα δέρμα που είναι κολλημένο μαζί. Αφαιρέστε τον λερωμένο ρουχισμό ή τα παπούτσια. Εκτός αν έχουν κολλήσει στο δέρμα. Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπουνόνερο. Κάθε δέρμα που είναι κολλημένο μαζί πρέπει να διαχωρίζεται απαλά, κατά προτίμηση μετά από εμποτισμό σε ζεστό, σαπουνόνερο. . Αν μια μεγάλη ποσότητα έχει χυθεί στο δέρμα, μπορεί να συμβεί επιφανειακά εγκαύματα - θεραπεία κανονικά για εγκαύματα. . Εάν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια	: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν το καπάκι είναι κολλημένο κλειστό. Μην το ανοίξετε με βία. Καλύψτε με έναν επίδεσμο εμποτισμένο με ζεστό νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό αμέσως εάν τα στερεά σωματίδια του σκληρυμένη κυανοακρυλική παγιδευτεί πίσω από το μάτι. Υπάρχει η δυνατότητα να προκαλέσουν λειαντική ζημιά στο μάτι. Το μάτι πρέπει να καλύπτεται με υγρό επίδεσμο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία διαχωρισμού, συνήθως 1-3 ημέρες. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση	: Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως στο στόμα καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση, αλλά προσέξτε τους κινδύνους πνιγμού. Βεβαιωθείτε ότι οι αναπνευστικές δίοδοι δεν είναι παρεμποδισμένες. Το σάλιο διαχωρίζει το στερεοποιημένο προϊόν από το στόμα μέσα σε λίγες ώρες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Αυτο-προστασία ατόμου που παρέχει τις πρώτες βοήθειες	: Τα άτομα που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες θα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Εάν αυτή η χημική ουσία έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα/επιδράσεις	: Δεν θεωρείται επικίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από εισπνοή	: Μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος, πονόλαιμο και βήχα.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα	: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Κοκκίνισμα. Κυανοακρυλική ένωση. Κολλάει στην επιδερμίδα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν μια μεγάλη ποσότητα έχει χυθεί στο δέρμα, μπορεί να συμβεί επιφανειακά εγκαύματα - θεραπεία κανονικά για εγκαύματα.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια	: Κυανοακρυλική κόλλα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, κολλάει τα βλέφαρα μαζί. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Κοκκίνισμα. Δυσώδης. Δακρυγόνο.
Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από κατάποση	: Προκαλεί ερεθισμό του στόματος και του λαιμού. Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως στο στόμα καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση, αλλά προσέξτε τους κινδύνους πνιγμού.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σταθμός πλύσης ματιών στις εγκαταστάσεις. Μην ξεκολλάτε το κολλημένο δέρμα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης	: Ξηρή χημική σκόνη, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα (CO ₂).
Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο	: εκτοξευτήρα νερού με μεγάλη παροχή, ή υδατικά μέσα κατάσβεσης.

5.2. Ειδικοί τύποι επικινδυνότητας που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος πυρκαγιάς	: Η έκθεση σε φωτιά ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο πολυμερισμό.
Κίνδυνος έκρηξης	: Η έκθεση σε πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε διάρρηξη ή έκρηξη των περιεκτών.
Δραστικότητα Σε περίπτωση πυρκαγιάς	: Κίνδυνος ραγίσματος από αύξηση της εσωτερικής πίεσης λόγω θερμότητας. Ψύξτε ψεκάζοντας νερό τα δοχεία που εκτίθενται σε θερμότητα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης	: Τα προϊόντα καύσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: οξείδια του άνθρακα (CO, CO ₂) (μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα) οξείδια του αζώτου (OXI, NO ₂ κ.λπ.).

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας	: Μη πλησιάζετε στη φωτιά παρά μόνο προς τη φορά του αέρα και με αναπνευστική συσκευή (αποκλειστικά με ανακυκλούμενο αέρα) και σωματική προστασία. Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς.
Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς	: Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση. Ψύξτε τους ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στα δοχεία, μπορεί να προκληθεί βίαιη αντίδραση.
Προστασία κατά την πυρόσβεση	: Χρησιμοποιείτε ατομική αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό ρουχισμό ανθεκτικό σε χημικά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
Λοιπές πληροφορίες	: Μην αφήνετε το νερό της πυρόσβεσης να εκρεύσει σε υπονόμους ή υδάτινα ρεύματα.

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Γενικά μέτρα : Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρέχετε εξοπλισμό πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης με καθαρό νερό στο σημείο της διαρροής.

Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης

Εξοπλισμός προστασίας : Γάντια.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Ανατρέξτε στην ενότητα 8 του SDS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το ρουχισμό. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Εξοπλισμός προστασίας : Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Προστατευτικά γάντια. (ISO 374-2). Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1).
Μέτρα έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. Μην αγγίζετε και μην περπατάτε επάνω στο προϊόν που έχει εκχυθεί. Φοράτε τα συνιστώμενα ατομικά μέσα προστασίας. Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικά γάντια. Σταματήστε τη διαρροή. Σηκώστε όρθιες τις κατεστραμμένες συσκευασίες (διαρροή από επάνω) για να εμποδίσετε τη διάχυση του υγρού. Σηματοδοτήστε την περιοχή διασκορπισμού και απαγορεύστε την είσοδο σε μη νομιμοποιούμενα άτομα.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Σε περίπτωση εκτεταμένης διασποράς, συγκρατήστε την εκροή με αναχώματα ή τάφρους. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό. Εμποδίστε κάθε διαφυγή του προϊόντος σε υπονόμους ή ρυάκια.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για συγκράτηση και καθαρισμό

Για την αποθήκευση : Για μεγάλες διαρροές, περιορίστε τη διαρροή σε ανάχωμα και φορτίστε την με υγρή άμμο ή γη για επακόλουθη ασφαλή απόρριψη. Προσοχή !. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εξωθερμική αντίδραση. (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Πανιά? Ράκη ή υλικά κατασκευασμένα από κυτταρίνη).
Μέθοδοι καθαρισμού : Περιορισμένη διασπορά : Καθαρίστε τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα σκουπίζοντάς τη (καθαρό και μαλακό απορροφητικό πανί). (ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Πανιά? Ράκη ή υλικά κατασκευασμένα από κυτταρίνη). Τοποθετήστε τις βρώμικες πετσέτες σε μια πλαστική σακούλα, σφραγίστε την και απορρίψτε τη σφραγισμένη σακούλα ως επικίνδυνο απόβλητο. Σε περίπτωση εκτεταμένης διασποράς, συγκρατήστε την εκροή με αναχώματα ή τάφρους. Απορροφήστε χυμένο υλικό με άμμο ή χώμα. Εναλλακτικά, πολυμερίστε αργά με νερό (~10:1, κόλλα: νερό) και στη συνέχεια πετάξτε το σκληρυμένο υλικό. Προσοχή !. Όταν πολυμερίζετε μια μεγάλη ποσότητα κυανοακρυλικού, προσθέστε το νερό προσεκτικά, μια μικρή ποσότητα κάθε φορά. Η προσθήκη πολύ νερού μπορεί να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη εξωθερμική αντίδραση. Συλλέξτε σε κατάλληλους περιέκτες και απορρίψτε τα εμποτισμένα αντικείμενα σε ειδική μονάδα.
Λοιπές πληροφορίες : Το μολυσμένο απορροφητικό υλικό μπορεί να ενέχει τους ίδιους κινδύνους με το εκχυθέν προϊόν. Για την απόρριψη των μολυσμένων αντικειμένων, βλέπε τομέα 13 : "Συμβουλές σχετικά με την απόρριψη".

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 : "Έλεγχος της έκθεσης-Ατομική προστασία". Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Επιπλέον κίνδυνοι κατά την επεξεργασία : Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό	: Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή το ρουχισμό. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό. Μη χειρίζεστε την ουσία σε κλειστό χώρο. Υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι > 35% για την ελαχιστοποίηση δυσφορία.
Μέτρα υγιεινής	: Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Τεχνικά μέτρα	: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Προφυλάξτε από τον ήλιο και κάθε πηγή θερμότητας.
Συνθήκες φύλαξης	: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, συνιστάται να κρατήσει το προϊόν σε ένα ψυγείο χώρο αποθήκευσης, θερμοκρασία φύλαξης 2-8°C.
Ασυμβίβαστα προϊόντα	: Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Νερό. Αμίνες. αλκοόλες.
Ασυμβίβαστα υλικά για αποθήκευση	: Πηγές θερμότητας. Νερό, υγρασία.
θερμοκρασία φύλαξης	: 2 – 24 °C Για βέλτιστη διάρκεια ζωής, συνιστάται να κρατήσει το προϊόν σε ένα ψυγείο χώρο αποθήκευσης.
Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης	: Να μη φυλάσσεται κοντά σε πηγές θερμότητας και να μην εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξώθερμος πολυμερισμός μπορεί να συμβεί μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.
Πληροφορίες σχετικά με τη μικτή αποθήκευση	: Να φυλάσσεται μακριά από ασύμβατα υλικά (βλ. Τμήμα 10).
Χώρος φύλαξης	: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Υλικά συσκευασίας	: Αποθηκεύετε παντοτε το προϊόν σε περιέκτη από το ίδιο υλικό με την εργοστασιακή συσκευασία του.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

συγκολλητικά.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι:

Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό. Πρέπει να διατίθενται κοντά σε κάθε σημείο πιθανής έκθεσης, πίδακες πλύσης ματιών έκτακτης ανάγκης. Φοράτε τα συνιστώμενα ατομικά μέσα προστασίας. Προστατευτικά γάντια. Προστατευτικά γυαλιά. Δείτε το Τμήμα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Ατομική προστασία:

Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1). Γάντια. (ISO 374-2).

Σύμβολο(α) εξοπλισμού ατομικής προστασίας:



Προστασία των ματιών και του προσώπου

Προστασία οφθαλμών:

Προστατευτικά γυαλιά. (ISO 16321-1)



KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Προστασία οφθαλμών			
τύπος	Πεδίο εφαρμογής	Χαρακτηριστικά	Πρότυπο
Προστατευτικά γυαλιά	Σταγονίδια	Με πλαϊνές ασπίδες	ISO 16321-1:2021

Προστασία του δέρματος

Προστασία του δέρματος:

Απλός ρουχισμός εργασίας

Προστασία των χεριών:

Φοράτε προστατευτικά γάντια. (ISO 374-2)

Προστασία των χεριών					
τύπος	Υλικό	Διαπεράση	Πάχος (mm)	Διαπερατότητα	Πρότυπο
Επαναχρησιμοποιούμενα γάντια	Ελαστικό νιτριλίου (NBR), Φθοριοελαστομερές (FKM), Viton® II	5 (> 240 Λεπτά)	>0.35		EN 374-2
Γάντια μιας χρήσης	Ελαστικό νιτριλίου (NBR)	2 (> 30 Λεπτά)	>0.15		

Προστασία άλλων σημείων του δέρματος

Υλικά για ρουχισμό προστασίας:

Μην φοράτε προστατευτικά ρούχα με βάση την κυτταρίνη (π.χ. βαμβάκι, ρεγιόν, λινό, βισκόζη).

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Προστασία των αναπνευστικών οδών:

Η χρήση αναπνευστικής συσκευής δεν είναι απαραίτητη κατά τη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος. [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ημίσεως προσώπου. (EN 104; EN1405; EN14387). Zalecane: Filttr typu A (brązowy).

Βεβαιωθείτε ότι αυτόνομη αναπνευστική συσκευή είναι ότι άμεσα διαθέσιμη για επείγουσα χρήση.

Προστασία των αναπνευστικών οδών			
Συσκευή	Τύπος φίλτρου	Κατάσταση	Πρότυπο
Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ημίσεως προσώπου	Τύπος A - υψηλού σημείου ζέσεως (> 65 ° C) οργανικές ενώσεις	Εάν συγκέντρωση στον αέρα > όριο έκθεσης	EN 140, EN 405, EN 14387

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης:

Μην πετάτε σε υπονόμους ή στο περιβάλλον.

Λοιπές πληροφορίες:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	: Υγρό
χρώμα	: Άχρωμο.
Εμφάνιση	: Διαυγές, άχρωμο υγρό.
Οσμή	: Δριμεία.
Όριο οσμής	: Μη διαθέσιμο
Σημείο τήξεως	: -31 °C (23.8°F) Στα 1013 hPa
Σημείο πήξεως	: Μη διαθέσιμο
Σημείο βρασμού	: 214 °C Στα 100,3 Kpa
Ευφλεκτότητα	: Μη εύφλεκτο

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Εκρηκτικές ιδιότητες	: Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό.
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά	: Δεν οξειδωτικό. σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΚ.
Χαμηλότερο όριο έκρηξης	: Μη διαθέσιμο
Ανώτατο όριο εκρηξιμότητας	: Μη διαθέσιμο
Σημείο ανάφλεξης	: > 85 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	: 485 °C Στα 1013 hPa
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	: Μη διαθέσιμο
pH	: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
Ιξώδες, κινηματικός (ή)	: ≈ 560 mm ² /s (υπολογιζόμενη τιμή) Στους 20 ° C
Ιξώδες, δυναμικό	: ≈ 600 cP «Anton Paar» ιξωδόμετρο κώνου και πλάκας, ελεγχόμενο άγχος
Διαλυτότητα	: Διαλυτό στην ακετόνη. Αντιδρά βίαια σε επαφή με το νερό. Νερό: 24 µg/l @ 20 °C και pH 6,6 ακετόνη: Εύκολα διαλυτό
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Kow)	: Μη διαθέσιμο
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	: 0,776 @ 22 °C και pH 6.3
Τάση ατμών	: 21 Pa Στους 20 ° C
Πίεση ατμού σε θερμοκρασία 50°C	: Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα	: Μη διαθέσιμο
Σχετική πυκνότητα	: ≈ 1,07
Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20°C	: Μη διαθέσιμο
Χαρακτηριστικά σωματιδίων	: η ουσία / το μείγμα είναι υγρό

9.2. Λοιπές πληροφορίες

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC)	: < 3 g/l
Επιφανειακή τάση	: Τεχνικά αδύνατον
Άλλες ιδιότητες	: Αντιδρά με το νερό
Περαιτέρω πληροφορίες	: Πολυμερίζεται παρουσία νερού (υγρασία)

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Το προϊόν είναι μη αντιδραστικό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η έκθεση σε φωτιά ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο πολυμερισμό. Πολυμερίζεται παρουσία νερού (υγρασία).
Χρόνος σκλήρυνσης : < 50 δευτερόλεπτα

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Πολυμερίζεται σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας : η άνοδος της πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει διάρρηξη του περιέκτη.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Θερμότητα. Υψηλές θερμοκρασίες. Γυμνή φλόγα. Νερό, υγρασία. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Μη συμβατό με τον νερό, τον υγρό αέρα. Οξειδωτικός παράγοντας. Ισχυρές βάσεις. Αμίνες. αλκοόλες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να παράγει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης όπως μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο, καπνός, οξείδια του αζώτου (NOx).

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα (από στόματος)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Οξεία τοξικότητα (δερματική)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Οξεία τοξικότητα (αναπνοή)	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Περαιτέρω πληροφορίες	: Το προϊόν θα πολυμεριστεί αμέσως στο στόμα καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την κατάποση.

KB314 Κόλλα Στιγμής	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	> 5000 mg/kg
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	> 5000 mg/kg σωματικού βάρους (ΟΟΣΑ 423: Οξεία στοματική τοξικότητα – Μέθοδος κατηγορίας οξείας τοξικότητας, Αρουραίος, Αρσενικό, Πειραματική τιμή, Από του στόματος, 14 ημέρες)
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια	> 2000 mg/kg σωματικού βάρους LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια. (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
LD50 από του στόματος σε αρουραίους	367,3 mg/kg σωματικού βάρους Ζώο: αρουραίος, Ζώο σεξ: γυναίκα, Οδηγία 401 του ΟΟΣΑ
LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια	> 2000 mg/kg σωματικού βάρους (Μέθοδος ΟΟΣΑ 402)
Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος	: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. pH: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
pH	3,7
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός	: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. pH: η ουσία / το μείγμα αντιδρά με το νερό
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
pH	3,7
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Καρκινογένεση	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC)	3 - Αδύνατο να κατηγοριοποιηθεί
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
NOAEL (ζώο/αρσενικό, F0/P)	15 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/θηλυκό, F0/P)	15 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/αρσενικό, F1)	150 mg/kg σωματικού βάρους
NOAEL (ζώο/θηλυκό, F1)	150 mg/kg σωματικού βάρους
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση	: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Επικινδυνότητα αναρρόφησης	: Μη ταξινομημένος (Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται)
Περαιτέρω πληροφορίες	: σχεδόν αδύνατο να καταποθεί

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Ιξώδες, κινεματικός (ή)	≈ 560 mm ² /s (υπολογιζόμενη τιμή) Στους 20 ° C

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Λοιπές πληροφορίες

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα	: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η εισπνοή ατμών ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών. Κυανοακρυλική κόλλα. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Εμπειρία σε ανθρώπους	: Κυανοακρυλική ένωση. Κολλάει στην επιδερμίδα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. . Μην ξεκολλάτε το κολλημένο δέρμα. Κάθε δέρμα που είναι κολλημένο μαζί πρέπει να διαχωρίζεται απαλά, κατά προτίμηση μετά από εμποτισμό σε ζεστό, σαπουνόνερο.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οικολογία - γενικά	: Το προϊόν δε θεωρείται επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς και δεν έχει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο περιβάλλον.
Οικολογία - νερό	: Πολυμερίζεται παρουσία νερού (υγρασία).
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, βραχυπρόθεσμος (οξύς)	: Μη ταξινομημένος (Γνώμη εμπειρογνώμονα)
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, μακροπρόθεσμος (χρόνιος)	: Μη ταξινομημένος (Γνώμη εμπειρογνώμονα)

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Περαιτέρω πληροφορίες	Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον λόγω του γρήγορου πολυμερισμού σε επαφή με το νερό. Αυτό το μείγμα περιέχει μικρές ποσότητες ουσιών με περιβαλλοντικό κίνδυνο. Ωστόσο, αυτές οι ουσίες καταναλώνονται κατά τη διαδικασία πολυμερισμού και τυχόν υπολείμματα είναι κλειδωμένα μέσα στη αδρανή πολυμερική μήτρα, καθιστώντας τα αβλαβή για το υδάτινο περιβάλλον.

1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
LC50 - Ψαρία [1]	0,638 mg/l Δοκιμαστικοί οργανισμοί (είδη): Oncorhynchus mykiss (προηγούμενο όνομα: Salmo gairdneri)
EC50 - Καρκινοειδή [1]	0,134 mg/l Δοκιμαστικοί οργανισμοί (είδη): Daphnia magna (Νερόψυλλος)
EC50 - Καρκινοειδή [2]	0,061 mg/l Δοκιμαστικοί οργανισμοί (είδη): Daphnia magna (Νερόψυλλος)
NOEC χρόνια ψάρια	≥ 0,066 mg/l Δοκιμαστικοί οργανισμοί (είδη): Fathead minnow (Pimephales promelas)
NOEC χρόνια καρκινοειδή	0,0057 mg/l Είδος: Daphnia magna; Διάρκεια: '21 μέρες' (Μέθοδος ΟΟΣΑ 211)

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Βιοαποδομησιμότητα στο νερό: δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Εύκολα αποδομούμενο στο νερό.

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)	
Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	Ταχέως αποδομήσιμο

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0,776 @ 22 °C και pH 6.3
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Δεν δυναμικό βιοσυσσώρευσης.

2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0,776 στους 22 ° C και pH 6.3
Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	Μικρή πιθανότητα βιοσυσσώρευσης. (Log Kow < 4).

1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9)

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	0,5 – 0,59
---	------------

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Επιφανειακή τάση	Τεχνικά αδύνατον
Οικολογία - έδαφος	Η δυνατότητα κινητικότητας στο έδαφος είναι μικρή.
Περαιτέρω πληροφορίες	Η κινητικότητα θεωρείται πολύ χαμηλή λόγω του γρήγορου πολυμερισμού με νερό.

2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0)

Κανονικοποιημένος συντελεστής προσρόφησης οργανικού άνθρακα (Log Koc)	0,834
Οικολογία - έδαφος	Η κινητικότητα θεωρείται πολύ χαμηλή λόγω του γρήγορου πολυμερισμού με νερό.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Συστατικό	
Ουσία(ες) που δεν πληροί(ούν) τα κριτήρια ABT του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το Παράρτημα XIII	2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0), 1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9) ⁽¹⁾
Ουσία(ες) που δεν πληροί(ούν) τα κριτήρια vPvB του κανονισμού REACH, σύμφωνα με το Παράρτημα XIII	2-κυανακρυλικό αιθύλιο (7085-85-0), 1,4-διυδροξυβενζόλιο (123-31-9) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ουσία(ες) σε συγκέντρωση κάτω από 0,1 % και εμφανίζεται σε εθελοντική βάση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες

12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

KB314 Κόλλα Στιγμής	
Λοιπές πληροφορίες	Δεν υπάρχουν άλλες γνωστές επιδράσεις

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Περιφερειακός κανονισμός περί αποβλήτων	: Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.
Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων	: Το προϊόν μπορεί να πολυμεριστεί αργά με νερό (10: 1, κόλλα: νερό). Το θεραπευμένο προϊόν μπορεί στη συνέχεια να απορριφθεί σε χώρους γεμίσματος γης από αδειούχους εργολάβους. Προσοχή !. Όταν πολυμερίζετε μια μεγάλη ποσότητα κυανοακρυλικού, προσθέστε το νερό προσεκτικά, μια μικρή ποσότητα κάθε φορά. Η προσθήκη πολύ νερού μπορεί να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη εξώθερμη αντίδραση. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία απόρριψης.
Συστάσεις σχετικά με την απόρριψη προϊόντων/συσκευασιών	: Μην πετάτε τη συσκευασία χωρίς πρώτα τη διεξαγωγή των αναγκαίων καθαρισμού.
Περαιτέρω πληροφορίες	: Οι άδειοι περιέκτες ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς.
Οικολογικές πληροφορίες αποβλήτων	: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (LoW, EK 2000/532)	: 08 04 09* - απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Κωδικός HP	: 15 01 10* - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές
	: HP5 - "Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (ΕΤΟΣ)/Τοξικότητα από αναρρόφηση": απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν ειδική τοξική- κότητα στα όργανα- στόχους είτε από εφάπαξ έκθεση, είτε από επανει- λημμένη έκθεση, ή που προκαλούν οξείες τοξικές επιδράσεις λόγω αναρρό- φησης.
	: HP4 - "Ερεθιστικό – ερεθισμός του δέρματος και οφθαλμική βλάβη": απόβλητα, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή οφθαλ- μική βλάβη.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Σύμφωνα με ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας

Αριθμός OHE (ADR)	: UN 3334
Αριθμός OHE (IMDG)	: UN 3334
Αριθμός OHE (IATA)	: UN 3334
Αριθμός OHE (ADN)	: UN 3334
Αριθμός OHE (RID)	: UN 3334

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής OHE

Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADR)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IMDG)	: AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (MIXTURE contains ethyl 2-cyanoacrylate)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (IATA)	: Aviation regulated liquid, n.o.s. (MIXTURE contains ethyl 2-cyanoacrylate)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (ADN)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο)
Κατάλληλη ονομασία αποστολής (RID)	: Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο)
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (ADR) (ADR)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο), 9, III
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IMDG)	: UN 3334 AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (MIXTURE contains ethyl 2-cyanoacrylate), 9
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (IATA)	: UN 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. (MIXTURE contains ethyl 2-cyanoacrylate), 9, III
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (ADN)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο), 9
Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς (RID)	: UN 3334 Υγρό κατάλληλο για την Αεροπορία, Ε.Α.Ο. (ΜΕΙΓΜΑ περιέχει 2-κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας: 2-κυανοακρυλικό αιθύλιο), 9

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά


ADR

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADR) : 9

IMDG

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IMDG) : 9

Ετικέτες κινδύνου (IMDG) : 9



IATA

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (IATA) : 9

Ετικέτες κινδύνου (IATA) : 9



ADN

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (ADN) : 9

RID

Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά (RID) : 9

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Ομάδα συσκευασίας (ADR) : III

Κατηγορία συσκευασίας (IMDG) : Δεν ισχύει

Κατηγορία συσκευασίας (IATA) : III

Κατηγορία συσκευασίας (ADN) : Δεν ισχύει

Κατηγορία συσκευασίας (RID) : Δεν ισχύει

14.5. Περιβαλλοντική επικινδυνότητα

Επικίνδυνο για το περιβάλλον : Όχι

Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο περιβάλλον : Όχι

Λοιπές πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Επίγεια μεταφορά

Κώδικας ταξινόμησης (ADR) : M11

μεταφορά μέσω θαλάσσης

Ειδική πρόβλεψη (IMDG) : 960

Κατηγορίες φορτίων (IMDG) : Κανένας/Καμία/Κανένα

Ιδιότητες και παρατηρήσεις (IMDG) : Not subject to the provisions of this Code but may be subject to provisions governing the transport of dangerous goods by other modes.

Εναέρια μεταφορά

Κανονισμοί Μεταφορών (IATA) : Πρωτογενής συσκευασίες που περιέχουν λιγότερο από 500ml δεν ρυθμίζονται από αυτόν τον τρόπο μεταφοράς και ενδέχεται να αποσταλούν χωρίς περιορισμούς.

PCA Εξαιρούμενες ποσότητες (IATA) : E1

PCA Περιορισμένες ποσότητες (IATA) : Y964

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Καθαρή μέγιστη ποσότητα για περιορισμένη ποσότητα επιτρεπόμενη για επιβατηγά αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 30kgG
Οδηγίες συσκευασίας για επιβατηγά αεροσκάφη (IATA)	: 964
Καθαρή μέγιστη ποσότητα για επιβατηγά αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 450L
Οδηγίες συσκευασίας μόνο για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 964
Μέγιστη ποσότητα μεταφοράς αποκλειστικά από αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου (IATA)	: 450L
Ειδικές διατάξεις (IATA)	: A27
Κωδικός ERG (IATA)	: 9A

Ποτάμια μεταφορά

Κωδικός ταξινόμησης (ADN) : M11

Σιδηροδρομική μεταφορά

Κώδικας ταξινόμησης (RID) : M11

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

κανονισμοί ΕΕ

Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XVII του REACH (Προϋποθέσεις περιορισμού)

Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στο Παράρτημα XIV του REACH (Κατάλογος αδειοδότησης)

Κατάλογος υποψήφιων ουσιών REACH (SVHC)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών REACH

Κανονισμός PIC (ΕΕ 649/2012, Προηγούμενη συναίνεση μετά από ενημέρωση)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο PIC (Κανονισμός ΕΕ 649/2012 σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών)

Κανονισμός POP (ΕΕ 2019/1021, Έμμοι οργανικοί ρύποι)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο POP (Κανονισμός ΕΕ 2019/1021 σχετικά με τους έμμοιους οργανικούς ρύπους)

Κανονισμός περί όζοντος (2024/590)

Δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ουσιών που εξασθενίζουν το όζον (Κανονισμός ΕΕ 2024/590)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο ουσιών που εξασθενίζουν το όζον (Κανονισμός ΕΕ 2024/590 σχετικά με τις ουσίες που εξασθενίζουν τη στιβάδα του όζοντος)

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) για τον έλεγχο ειδών διπλής χρήσης

Δεν περιέχει ουσία που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου για τον έλεγχο ειδών διπλής χρήσης

Οδηγία VOC (2004/42/CE, Πτητικές οργανικές ενώσεις)

Συγκέντρωση ΟΠΕ (VOC) : < 3 g/l

Κανονισμός περί εκρηκτικών πρόδρομων ουσιών (ΕΕ 2019/1148)

Δεν περιέχει καμία ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών (Κανονισμός ΕΕ 2019/1148 σχετικά με την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών)

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Κανονισμός περί πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (ΕΚ 273/2004)

Δεν περιέχει ουσία(ες) που περιλαμβάνεται(ονται) στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών (Κανονισμός ΕΚ 273/2004 σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν αξιολόγηση χημικής ασφάλειας έχει πραγματοποιηθεί για την ουσία ή το μείγμα από τον προμηθευτή

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Επισήμανση αλλαγών:

Το SDS άλλαξε τμήματα. Μέτρα πρώτων βοηθειών. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης. Χειρισμός και αποθήκευση. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία. Φυσικές και χημικές ιδιότητες. Τοξικολογικές πληροφορίες. Οικολογικές πληροφορίες. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση. Λοιπές πληροφορίες.

Επισήμανση αλλαγών		
Τμήμα	Τροποποιημένο στοιχείο	Παρατηρήσεις
	εκδοχή	Τροποποιήθηκε
	ενημέρωση	Τροποποιήθηκε
	Αντικαθιστά την έκδοση	Τροποποιήθηκε
2.1	Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον	Τροποποιήθηκε
3	Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά	Τροποποιήθηκε
4	Αυτο-προστασία ατόμου που παρέχει τις πρώτες βοήθειες	Προστέθηκε
4.2	Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια	Τροποποιήθηκε
4.2	Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα	Τροποποιήθηκε
4.2	Συμπτώματα/επιδράσεις	Τροποποιήθηκε
5.3	Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς	Τροποποιήθηκε
5.3	Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας	Τροποποιήθηκε
6.1	Μέτρα έκτακτης ανάγκης	Τροποποιήθηκε
6.1	Εξοπλισμός προστασίας	Τροποποιήθηκε
6.1	Μέτρα έκτακτης ανάγκης	Τροποποιήθηκε
6.3	Μέθοδοι καθαρισμού	Τροποποιήθηκε
6.3	Για την αποθήκευση	Τροποποιήθηκε
7.2	Πληροφορίες σχετικά με τη μικτή αποθήκευση	Προστέθηκε
7.2	Θερμότητα και πηγές ανάφλεξης	Προστέθηκε
8.2	Λοιπές πληροφορίες	Προστέθηκε
8.2	Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης	Τροποποιήθηκε
8.2	Προστασία των αναπνευστικών οδών	Τροποποιήθηκε
8.2	Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι	Τροποποιήθηκε

KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Επισήμανση αλλαγών		
Τμήμα	Τροποποιημένο στοιχείο	Παρατηρήσεις
9	Περαιτέρω πληροφορίες	Προστέθηκε
9	Λόγος για την έλλειψη χαρακτηριστικών σωματιδίων	Προστέθηκε
9	Διαλυτότητα στην ακετόνη	Προστέθηκε
9	Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)	Προστέθηκε
9	Σημείο βρασμού	Τροποποιήθηκε
9	Σημείο τήξεως	Τροποποιήθηκε
9	Υδατοδιαλυτότητα	Τροποποιήθηκε
9	Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)	Τροποποιήθηκε
9	Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	Τροποποιήθηκε
11	Εμπειρία σε ανθρώπους	Προστέθηκε
11.1	Περαιτέρω πληροφορίες	Προστέθηκε
11.1	Περαιτέρω πληροφορίες	Προστέθηκε
11.1	Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα	Τροποποιήθηκε
12.4	Επιφανειακή τάση	Προστέθηκε
13.1	Οικολογία - απόβλητα	Προστέθηκε
13.1	Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (LoW, ΕΚ 2000/532)	Τροποποιήθηκε
13.1	Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων	Τροποποιήθηκε
16	Άλλες πληροφορίες	Προστέθηκε
16	Επισήμανση αλλαγών	Αφαιρέθηκε
16	Συντομογραφίες και ακρόνυμα	Τροποποιήθηκε

Συντομογραφίες και ακρόνυμα:	
αριθμός CAS	Αριθμός Chemical Abstracts Service
ADN	Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
ADR	Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ATE	Εκτίμηση οξείας τοξικότητας
DMEL	Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις
DNEL	Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
Κωδ.-ΕΕ	Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας
EC50	διάμεσος τιμή αποτελεσματικής συγκέντρωσης
EN	Ευρωπαϊκό Πρότυπο
IARC	Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο



KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Συντομογραφίες και ακρώνυμα:	
IATA	Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
IMDG	Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
IOELV	Ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης
LC50	συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής
LD50	δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση)
LOAEL	κατώτατο επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται επιβλαβείς επιδράσεις
NOAEC	συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις
NOAEL	επίπεδο μη παρατήρησης δυσμενών επιδράσεων
NOEC	συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης
OECD	Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
OEL	Όριο επαγγελματικής έκθεσης
REACH	Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
WGK	Τάξη κινδύνου υδάτων
BCF	Παράγοντας βιοσυσσωρευσιμότητας
Τιμή Βιολογικού Ορίου	Βιολογική οριακή τιμή
CLP	Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
CSA	Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
EINECS	Ευρωπαϊκός Κατάλογος Εμπορικών Χημικών Ουσιών.
ED	Ενδοκρινικός διαταράκτης
EKA	Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων
ICAO	Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
IMO	Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
Log Kow	Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Kow)
Log Pow	Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης/νερού (Log Pow)
MAK	μέγιστη συγκέντρωση στον χώρο εργασίας
RID	Κανονισμοί για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο (ThOD)	Θεωρητικώς απαιτούμενο οξυγόνο
TLM	Διάμεσο όριο ανοχής
TLV	Κατώτατες Οριακές Τιμές
POE	Πτητικές οργανικές ενώσεις
PNEC	Προβλεπόμενη/ες συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις
UFI	Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου
TWA	Μέση Χρονικά Σταθμιζόμενη Τιμή
αΑaB	Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία
EAP	Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός



KB314 Κόλλα Στιγμής

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878

Συντομογραφίες και ακρώνυμα:

ABT	Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία
-----	---

Πηγές δεδομένων

: Έγγραφα του προμηθευτή σχετικά με την ασφάλεια. ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων). UNECE, <http://www.unece.org/>.

Άλλες πληροφορίες

: Επιστάται επίσης η προσοχή του χρήστη στους πιθανούς κινδύνους που ενυπάρχουν στην περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί με τρόπο που ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές. Οι χρήστες πρέπει να πραγματοποιούν τις δικές τους έρευνες για να αποφανθούν σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών για τους συγκεκριμένους σκοπούς τους.

Πλήρες κείμενο φράσεων H και EUH:

Acute Tox. 4 (Από του στόματος)	Οξεία τοξικότητα (από του στόματος), κατηγορία 4
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – οξύς κίνδυνος, κατηγορίας 1
Carc. 2	Καρκινογένεση, κατηγορία 2
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
Eye Irrit. 2	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
Muta. 2	Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων, κατηγορία 2
Skin Irrit. 2	Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
Skin Sens. 1	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία 1
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H341	Υποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.
H351	Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
EUH202	Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για συγκεκριμένες περιφέρειες

: CY

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), ΕΕ

Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας προέρχονται από διάφορες πηγές και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και ενημερωμένες κατά τη στιγμή της έκδοσης. Η Chemence Ltd. και / ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για τη χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων και για τη χρήση, την εφαρμογή ή την επεξεργασία του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει η πιθανότητα κινδύνων που προκύπτουν από κακή χρήση του προϊόντος.